

## Cable de 7m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU7M - 40 GbE

Product ID: QSFPH40GACU7



Este cable QSFP+ 40G le ofrece lo que necesita en sus conexiones en red: un rendimiento confiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

El cable biaxial ("Twinax) activo es totalmente compatible con las conexiones en caliente, así como con aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits conectadas a través de puertos QSFP+ ("Quad Small Form-Factor Pluggable", conector cuádruple enchufable de factor de forma pequeño).

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable está diseñado para aplicaciones de distancia corta, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores a través de racks.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo QSFPH40GACU7 es un cable confiable de repuesto para el modelo QSFP-H40G-ACU7M de Cisco®.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Uso en aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

**Características**

- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-H40G-ACU7M
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0.7W
- Intercambiable en caliente

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Rendimiento</b>	Impedancia	100 Ohm
	Redes Compatibles	40 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
<b>Requisitos de Energía</b>	Consumo de Energía	< 0.7 W (per end)
<b>Requisitos Ambientales</b>	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	23 ft [7 m]
	Longitud del Producto	23 ft [7 m]
	Peso del Producto	15.9 oz [451 g]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	16.2 oz [458 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Conector A	1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Tipo de Cable	Active Copper Cable

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.