

Cable de 15m QSFP+ Óptico Activo MSA - 40 GbE

Product ID: QSFP40GAO15M



El modelo QSFP40GAO15M es un cable QSFP+ (conectable y pequeño con factor de forma cuádruple) por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y conmutadores compatibles con 40GbE. Este cable AOC QSFP+ es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits (4 x 10GbE) conectadas a través de puertos QSFP+. El cable admite el intercambio en caliente, y es de baja latencia y consumo, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

El cable QSFP+ es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa QSFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas. Diseñado para interconexiones a alta velocidad, resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto a través de racks.

Cables SFP de StarTech.com

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de 2 años, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de red Ethernet de 40 Gigabits
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Características

- Ofrece conexiones confiables a 40GbE
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1.5W
- Intercambiable en caliente

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Compatible Brand | MSA Compliant |
| | Tipo de Cable | Active Optical Cable |
| Rendimiento | Redes Compatibles | 40 Gbps |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 40Gbps |
| Conector(es) | Conector A | 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector |
| | Conector B | 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector |
| Requisitos de Energía | Consumo de Energía | < 1.5 W (per end) |
| Requisitos Ambientales | Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Características Físicas | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 49.2 ft [15 m] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 0.4 in [10 mm] |
| | Ancho de la Caja | 9.8 in [25 cm] |
| | Longitud de la Caja | 12.8 in [32.5 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 8.3 oz [236 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Cable QSFP+ |
| | Altura del Producto | 0.5 in [1.3 cm] |
| | Ancho del Producto | 0.7 in [18 mm] |
| | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Longitud del Producto | 49.2 ft [15 m] |
| | Peso del Producto | 7.6 oz [214 g] |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.