

GHIA®

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

DISEÑO ULTRA SLIM

SQUADRA

All In One Series 21.5" Display (5461mm)



CÓDIGO DE FABRICANTE
ASB21CP2

www.ghia.com.mx



ATENCIÓN!

Aconsejamos que lea este manual detenidamente para obtener el mayor rendimiento de su GHIA SQUADRA.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

El presente manual contiene información de seguridad importante para el uso correcto de su GHIA SQUADRA. Le invitamos a leer cuidadosamente este manual antes de utilizar su GHIA SQUADRA.

• Por favor, no exponga su GHIA SQUADRA a altas temperaturas, humedad o polvo.

• No deje expuesta su GHIA SQUADRA al sol por largos periodos de tiempo.

• No deje caer el equipo y evite golpear la pantalla, ya que esto puede causar daños o mal funcionamiento.

• Elija el nivel de volumen apropiado, no utilice los audífonos a un volumen alto. Si escucha un zumbido, baje el volumen o no los utilice.

• Apague su equipo antes de desconectarlo.

• No desarme su equipo, ni utilice solventes o anticorrosivos para limpiarla.

Nota: Todas las imágenes contenidas en este manual son solo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Póliza de Garantía

GHIA garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra, por un periodo de 1 año, para la unidad principal y por tres meses para los accesorios incluidos en el paquete (batería, cargador, cables, etc.), contando a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto o en cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.
- 2.- En el caso que esta póliza se extravió o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquier de los Centros de Servicio GHIA.

EXCLUSIONES: GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por GHIA.

Nombre del Propietario

Nombre del Distribuidor

Producto

Marca Modelo

No. de Serie

Fecha de Compra

Distribuido por: Comercializadora de

Valor Agregado S.A. de C.V.

Av. Mariano Otero #2489

Col. Jardines de la Victoria

C.P. 44900 R.F.C. CVA990426GT9

Guadalajara, Jalisco.

Sello del Distribuidor

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 01 800 700 GHIA (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado GHIA.

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transporte que se deriven del cumplimiento de la garantía.



ASB21CP2

Procesador Intel® Celeron® Quad Core J3160

Memoria RAM 4GB DDR3

Capacidad de almacenamiento (depende del modelo)

Bahía para HDD/SSD 2.5" (6.35 cm)

Pantalla 21.5" (54.61cm) LED IPS

Resolución Full HD (1 920 x1 080) pixeles

Brillo 220 cd/m²

Contraste estático 1000:1

Tiempo de respuesta 14 ms

Conexión WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.0

Puerto Ethernet GbE RJ45 10/100/1000

Entrada HDMI 1.4B

Lector de tarjetas Micro SD (formatos soportados SDHC/SDXC)

4 puertos USB 3.0, 1 puerto SB 2.0¹

Conector de 3.5 mm combo micrófono y salida de audio

Bocinas estéreo incorporadas 4Ω/3W x 2

Alimentación de salida: 12V cc 3A

Medidas del equipo con base: 494.5 mm x 373 mm

Alimentación:

100V ca-240V/ca 50Hz/60Hz 1.5A

Salida: 12Vcc 3A

¹Su equipo cuenta con 5 puertos USB. Al utilizar de forma simultanea 3 dispositivos USB 3.0, el resto de puertos bajaran su velocidad equiparándose a USB 2.0.

¡Felicitaciones por su nueva GHIA SQUADRA!

Se proporciona esta guía para ayudarle a empezar rápidamente con el uso de su equipo. Por favor, lea cuidadosamente y guárdelo para futuras consultas.

Por favor asegúrese de que los elementos que se muestran a continuación se incluyen en el paquete.

Computadora GHIA SQUADRA
1 Eliminator de corriente de 12V cc 3A
1 Base para escritorio
1 Manual de usuario
Accesorios

Puebla

Bld. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
CP 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 2304470

San Luis Potosí

Calle García Diego #129
Col. Los Angeles, Barrio
de Tequisquiapan
CP 78230
San Luis Potosí, SLP.
Tel: (444) 817 4458

Tijuana

Bld. Tercera Oeste
#17520 Fracc. Garita
Otay, C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: 664-647-59-14

Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508
Ote. Col. Centro,
CP. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 7224285

Villahermosa

Avenida Periférico Carlos
Pellicer Cámara # 710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 3543 950

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
CP 42030
Pachuca De Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Tampico

Calle No. 9 # 114
Colonia Jardín 20 de
Noviembre.
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel: 8331260215

Tlaxcala

Carretera Ocotlan -
Chiautempan No. 16-B,
Comunidad de Ocotlan,
C.P. 90100
Tlaxcala, Tlaxcala.
Tel: (246) 462 1467

Tuxtla

3° Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
CP 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (01961) 611 1846

Zacatecas

Calle Blvd. Adolfo Lopez
Mateos No. 311
C.P. 98000
Zacatecas, Zacatecas
Tel: 492-922-19-53

Querétaro

Calle Reforma Agraria #99
Col. Casa Blanca,
CP 76030
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 2155616

Tepic

Calle San Luis 269 Sur,
Colonia San Antonio,
Entre Calle Eulogio Parra y
Dr. Martínez, C.P. 63159
Tepic, Nay.
Tel: (311)2134626

Toluca

Av. Independencia Oriente
#914 Col. Reforma y
Ferrocarriles Nacionales,
C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Calle Velazquez de la
Cadena N° 533,
entre las calles de Av. Pino
Suarez y Jimenes
Colonia Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 1781626

Usted puede hacer válida su Garantía y obtener Soporte en el domicilio del importador mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros de Servicio Autorizados GHIA.

Aguascalientes

Av. Fundición # 1103
Colonia Altavista,
C.P. 20040, Aguascalientes,
Aguascalientes
Tel: (449)153 0433

Campeche

Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador: (981) 811 1348

Cuernavaca

Av. Emiliano Zapata #823
Local B, Plaza La Joya Col.
Tlatenango C.P. 62170
Cuernavaca, Morelos
Tel: (777) 688 9790

Durango

Av. Felipe Pescador Pte.
No. 971 Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

La Paz

Melchor Ocampo No. 714
Colonia Centro
C.P. 23000
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

Monterrey

Bldv. Diaz Ordaz 3937
Santa María .
C.P. 64650
Monterrey NL
Tel: (818) 333 3880

Acapulco

Miguel Lopez de Legazpi
No. 5 Col. Hornos
C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688-24-24

Chihuahua

Av. De las industrias
No. 6500 Circuito industrial,
Sur bodega #20
CP 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez
958 Pte Col. Jorge
"Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel: (667) 715 9740

Guadalajara

Av. Mariano Otero No 2489
Colonia Jardines de la
Victoria, C.P. 44900
Guadalajara, Jalisco.
Tel/Fax: (33) 38121413

León

Bldv. Hilario Medina 7001
Colonia San Jose Del
Consuelo, C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
CP 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Colima

Calle Ignacio Sandoval No.
147 Colonia Centro,
CP 28000
Colima, Colima.
Tel: (312) 136 1294

CDMX Taller

Av. del Taller # 92
Colonia Transito,
C.P. 06820 Delegación
Cuauhtemoc, Ciudad de México
Tel: (55)5132 0282

Hermosillo


Av. Campeche #484 Col.
Pimentel C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

Mérida

Calle 50
Col. Centro, entre
calle 53 y 55
Conmutador:
01 (999) 912 2200

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante No.
802 Colonia Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65



1. Orificios de ventilación
2. Altavoces incorporados
3. Bahía de expansión
4. Orificio de seguridad (kensington)
5. Puertos USB
6. Puerto LAN
7. Puerto HDMI de salida
8. Conector DC
9. Combo Audio/Mic
10. Base
11. Botón de encendido¹
12. Botón de reset²

¹Mantenga presionado unos segundos para encender su equipo. Presione prolongadamente para forzar el apagado del mismo.

²Utilice este botón exclusivamente cuando presente problemas con su sistema operativo que impidan continuar con su uso. Presionar este botón cuando el sistema operativo esté en funcionamiento podría causar pérdida de información.

Realizado el montaje de la base utilice el adaptador de corriente incluido para alimentar su equipo. Este adaptador viene segmentado en 2 partes que es necesario unir previo a la conexión.

Una vez unido, conecte un extremo al conector DC **8** en la parte trasera de su GHIA SQUADRA y el otro a una toma corriente polarizado. Mantenga presionado unos segundos el botón de encendido. **11**

CONTROLADORES DEL EQUIPO

En caso de que su GHIA SQUADRA venga sin sistema operativo descargue los controladores necesarios buscando el producto correspondiente en la liga: <http://ghia.com.mx/productos-ghia/all-in-one/>

4. Inserte con cuidado la unidad en la ranura haciendo que la forma del conector coincida con las terminales en el disco y presionando hasta que embone completamente.



5. Atornille su unidad a la base del equipo.



6. Inserte de nuevo la tapa de la bahía trasera.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Siga las medidas de seguridad mostradas a continuación, de no hacerlo sería peligroso para el equipo o usuario:



No derrame líquidos o exponga su computadora y accesorios a condiciones de humedad o excesivo calor.



No bloquee los conductos de ventilación del equipo ni impida que el aire fluya en todas las direcciones.



Deberá hacer uso de un regulador de corriente debidamente conectado a tierra para evitar daños al equipo por posibles variaciones de voltaje, el no hacer uso del mismo puede invalidar la garantía.



El cable de poder incluido cuenta con 3 polos (positivo, negativo y tierra), el eliminar el polo de tierra expone su equipo a posibles daños eléctricos.



La inspección interna, mantenimiento y reparaciones deben realizarse en un centro de servicio autorizado por su vendedor.



Limpie la pantalla cuidadosamente con un paño suave y seco.



No presione la pantalla para evitar daños a la misma.



No utilice solventes ni productos de limpieza que no estén diseñados específicamente para la limpieza de plásticos o pantallas.

MONTAJE

Para realizar el montaje de la base de su GHIA SQUADRA siga los siguientes pasos:

1. La base se compone de los siguientes elementos: Base y soporte
2. Es necesario unirlos de manera previa al montaje de la siguiente manera:
 - a. Embonar el soporte con la base
 - b. Atornillar por la parte inferior de la base
3. Coloque una protección suave y uniforme sobre su mesa de trabajo y coloque la pantalla sobre ella boca abajo.
4. Retire la cubierta trasera de su GHIA SQUADRA



5. Coloque la base previamente armada en la posición correspondiente y coloque los tornillos incluidos en el empaque en los orificios correspondientes, utilice un desarmador adecuado para fijarlos al chasis.



6. Coloque nuevamente la cubierta trasera.