

# Impresora de color Xerox® Phaser® 6510 y equipo multifunción de color Xerox® WorkCentre® 6515

Mucho más de lo que espera para su negocio



# Dedicación continua. Producción sin esfuerzo.

Así es como generamos negocio. Le presentamos la impresora de color Xerox® Phaser® 6510 y el equipo multifunción de color Xerox® WorkCentre® 6515 preparados para funcionar desde la puesta en marcha. Excelente calidad de imagen, fácil conectividad, elevada productividad y confiabilidad garantizada, a un precio competitivo.

## Conectividad excepcional

Nuestros dispositivos, preparados para su forma de trabajar desde el mismo día de la puesta en marcha, se entregan de serie con configuraciones DNI con conectividad Wi-Fi para proporcionar movilidad sin restricciones y la libertad de instalarlos justo donde los necesita. Nuestro nuevo asistente de instalación de Wi-Fi® y la función Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) hacen que la conexión sea segura y sencilla. Además, con Wi-Fi Direct®, se pueden conectar los dispositivos móviles de manera segura y directa.

- **Lista para conectarse.** Ya se puede conectar fácilmente desde sus teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos con la conexión con un solo toque de Near Field Communication (NFC)<sup>1</sup>, que es la misma tecnología que utilizan Apple Pay™ y otras útiles aplicaciones móviles.
- **Cada vez más móviles.** Imprima correos electrónicos, fotografías y documentos importantes desde una gran variedad de dispositivos, instantáneamente y sin complicadas configuraciones con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento de Xerox® Print Service para Android™ y Mopria®.

## Calidad de imagen espectacular

Sea cual sea su negocio, pondrá su mejor sonrisa al conocer nuestras innovaciones más recientes en calidad de imagen en color.

- **Tóner ultra fino.** Phaser 6510 y WorkCentre 6515 utilizan tóner de emulsión agregada de nueva formulación de Xerox®, cuyo diseño ha sido refinado para una reproducción de puntos mejorada y menos residuos. Además, se ahorra energía al fundirse a baja temperatura.

Colores impresionantes. Detalles sugerentes.  
La receta perfecta para el éxito de su negocio.

- **Resolución impresionante.** Un tóner con partículas de menor tamaño permite un mayor nivel de detalle, y con una resolución nativa de 1200 x 2400 ppp, sus materiales impresos ganarán atractivo, aportando un buen acabado y distinción a sus trabajos.
- **Color correcto.** Las simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE® y la tecnología de corrección de color Xerox garantizan resultados que siempre cumplen con sus expectativas.

## Rendimiento exigente

Maneje las cargas de trabajo diario con el potente rendimiento que necesita su negocio para crecer y prosperar.

- **Productividad multifunción.** El equipo multifunción WorkCentre 6515 no sólo ahorra espacio, sino que también ayuda a ahorrar energía y a reducir los gastos en consumibles integrando funciones de copiado, impresión, escaneado a color y fax en un solo equipo a un precio competitivo.
- **Rendimiento sobresaliente.** Con volúmenes de más de 50,000 páginas al mes y velocidades de impresión de hasta 30 ppm, ambos dispositivos son perfectamente capaces de atender las necesidades de crecimiento de su negocio.
- **Más impresiones por más tiempo.** Una segunda bandeja de papel opcional le permite cargar 550 hojas más de una vez para extender el tiempo de impresión sin interrupciones.
- **Ahorre tiempo.** La WorkCentre 6515 escanea simultáneamente ambas caras de un documento, proporcionando hasta 37 impresiones por minuto.

- **Escaneado inteligente.** La función de vista previa de escaneado le permite ver su archivo escaneado antes de enviarlo. Puede eliminar páginas, comprobar errores y ahorrar tiempo, un sólido impulso para su productividad.

## Tareas que ahorran tiempo

El tiempo es dinero y estos dispositivos están específicamente diseñados para ahorrarle ambas cosas, simplificando y automatizando tareas ineficaces que merman la rentabilidad.

- **Un solo toque y listo.** Nuestra última pantalla táctil en color ofrece una experiencia de usuario basada en aplicaciones, con funcionamiento interactivo y manejo similares a una tableta. Personalícela para adaptarla a su flujo de trabajo y navegue manejándolo intuitivamente como si fuera un smartphone.<sup>1</sup>
- **Conectado a la nube.** Con solo unos pocos pasos, su equipo multifunción estará preparado para escanear o imprimir directamente archivos en la nube<sup>2</sup>. Puede escanear a e-mail, FTP, red o, más cercanamente, a puertos USB integrados en los paneles delantero y trasero.
- **Fácil de administrar.** Nuestro servidor web interno rediseñado, fácil de utilizar y con alta capacidad de respuesta, le permite manejar fácilmente su impresora o equipo multifunción desde su escritorio o dispositivo móvil.
- **Protección continua.** El filtrado de IP, la impresión protegida, IPsec y SNMPv3 están entre las más recientes funciones de seguridad que lo ayudarán a mantener sus documentos confidenciales a salvo de destinatarios no deseados.

<sup>1</sup> WorkCentre 6515 solamente


<sup>2</sup> Necesita ser un equipo que soporte Xerox® Mobile Link App para iOS® o Android™, disponible desde principios del 2017.





# Diseño para acelerar el negocio

El equipo multifunción de color Xerox® WorkCentre® 6515 recoge el testigo de excelente rendimiento de impresión que encontramos en la Xerox® Phaser® 6510, con potentes herramientas de productividad diseñadas para poner en marcha, mantener y hacer crecer su negocio de manera fácil y eficiente.



Phaser 6510

**1** Un alimentador automático de documentos a doble cara de una pasada con capacidad para 50 hojas admite tamaños desde 5.5 x 5.5 pulg. hasta 8.5 x 14 pulg. / 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm. Potentes funciones de escaneado, incluida la creación de PDF con reconocimiento óptico de caracteres (OCR), así como el escaneado a e-mail, escaneado a red y escaneado directo a aplicaciones.

**2** La WorkCentre 6515 incluye nuestra última interfaz interactiva que ofrece una experiencia de usuario inspirada en los dispositivos móviles.

**3** Un puerto USB en el panel de control permite a los usuarios imprimir rápidamente o escanear utilizando dispositivos de memoria USB estándar.



WorkCentre 6515

**4** La bandeja especial para 50 hojas ajustable admite tamaños de papel desde 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**5** La bandeja 1 para 250 hojas admite tamaños de papel personalizados desde 3 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 147 mm a 216 x 356 mm.

**6** Una bandeja 2 opcional para 550 hojas incrementa la capacidad total del equipo a 850 hojas para ofrecer tiradas de impresión más prolongadas sin interrupciones.

## Color en números

Los estudios demuestran que el color llama la atención.

**82%** Incremento de la capacidad de atracción de la atención del color.

**80%** Aumento de la facilidad de lectura de los textos en color.

**39%** Incremento de la retención del mensaje respecto al blanco y negro.

**55%** Aumento de la posibilidad de que un folleto impreso en color sea elegido en primer lugar.

Para ver todas las formas en que el color influye en el rendimiento, visite [www.xerox.com/ColourCounts](http://www.xerox.com/ColourCounts).



Fuentes:

**Estudios:** Loyola College, Maryland, U.S.A., por Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., y Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

**Material publicado:** *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*. *How to Use Colour to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

## Aplicación Xerox® Mobile Link<sup>1</sup>

Escanee y envíe documentos por e-mail o fax desde su móvil o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción mediante esta aplicación gratuita. Envíe e imprima documentos utilizando el almacenamiento en la nube y cree flujos de trabajo de un solo toque entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/MobileLink](http://www.xerox.com/MobileLink).

<sup>1</sup> Disponible a principios de 2017

# Xerox® Phaser® 6510 y Xerox® WorkCentre® 6515

Especificaciones del dispositivo	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Velocidad</b>	Hasta 30 ppm a color y blanco y negro (carta)/28 ppm a color y blanco y negro (A4)					
<b>Ciclo de trabajo<sup>1</sup></b>	Hasta 50,000 páginas/mes <sup>1</sup>					
<b>Manejo del papel</b> Entrada de papel	Estándar	N/A			Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 50 hojas; tamaños personalizados 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm).	
		Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm				
	Opcional	Bandeja 1: 250 hojas; tamaños personalizados: 3 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 147 mm a 216 x 356 mm				
		Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 191 mm a 216 x 356 mm				
Salida del papel	150 hojas					
Impresión automática a doble cara	N/A	Estándar		N/A	Estándar	
<b>Copiado e impresión</b>						
Resolución	Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp			Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp; Copiado: Hasta 600 x 600 ppp		
Salida de la primera impresión	Hasta 12 segundos a color y blanco y negro					
Salida de la primera copia	N/A			Hasta 12 segundos a color y blanco y negro		
Procesador/Memoria	733 MHz / 1 GB			1.05 GHz / 2 GB		
Conectividad	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Funciones de impresión	Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, varias en 1, ajuste a página, impresión de folletos, impresión en negro, cubiertas/separadores, impresión de póster, marcas de agua, superposición, portadas, modo borrador, impresión protegida, impresión de prueba, impresión personal, impresión guardada, clasificación RAM					
Impresiones y aplicaciones móviles	Estándar	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ <sup>2</sup>				
	Descargas gratuitas	Complemento de Xerox® Print Service para Mopria, Xerox® Mobile Link App, complemento de Xerox® Print Service para Android™				
Opcional	Adaptador de soluciones de impresión inalámbrica Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 y Mopria. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> .		N/A	Adaptador de soluciones de impresión inalámbrica Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 y Mopria. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> .		N/A
	Numerosas soluciones disponibles a través de diversos Xerox Alliance Partners					
<b>Escaneado</b>	Estándar	N/A			Destinos: escaneado a e-mail (libreta de direcciones del dispositivo o integración LDAP, SMTP), red (por FTP/SMB), dispositivo de memoria USB, WSD, aplicación (TWAIN/red), WIA (escaneado WSD), Mac 10.9 o posterior (red/Mac ICA), computadora en red (SMB/FTP), destinos múltiples en un solo trabajo de escaneado; Formatos de archivo: JPG, TIFF (una y varias páginas), PDF, PDF con función de búsqueda y OCR integrado; Funciones: resolución óptica hasta 600 x 600 ppp, 24 bits a color/8 bits a escala de grises	
Opcional						
<b>Fax</b>	33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG, envíos de difusión (hasta 200 destinos), inicio retardado (hasta 24 horas), detección de patrón de timbre distintivo, libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), reenvío de fax a e-mail, reenvío de fax e impresión local, recepción por consulta, rechazo de faxes no deseados, recepción de fax segura					
Funciones de fax <sup>3</sup>	N/A					
<b>Seguridad</b>	Estándar	Seguridad HTTPS (TLS), IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP, impresión protegida, SNMPv3, LDAP (SASL)			Seguridad HTTPS (TLS), IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP, impresión protegida, fax protegido, SNMPv3, LDAP (SASL), autenticación de red, autenticación Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)	

<sup>1</sup> Puede esperarse como volumen máximo de impresión en algún mes aislado. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente. <sup>2</sup> Dependiendo del dispositivo móvil, versión o proveedor de que se trate, puede ser necesario descargar la aplicación desde un centro de descargas determinado. <sup>3</sup> Se necesita línea telefónica analógica.

## Administración de dispositivos

El servidor web interno de Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

## Controladores de impresión

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versión 10.5 y superior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Fuentes

136 fuentes PostScript; 88 fuentes PCL

## Manejo del material de impresión

Alimentador automático de documentos a doble cara de una pasada: papel bond 16 lb – cubierta 45 lb / 60 – 125 g/m<sup>2</sup>; bandeja especial, bandeja 1 y bandeja 2: papel bond 16 lb – cubierta 80 lb / 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

## Tipos de materiales de impresión

Bond, común, cartulina, personalizado, sobres, cartulina brillante, con agujeros, etiquetas, con membrete, cartulina ligera, cartulina ligera brillante, preimpreso, reciclado

## Condiciones ambientales

Temperatura: almacenamiento: -4 a 104°F/-20 a 40°C; funcionamiento: 41 a 90°F/5 a 32°C; humedad: 15% a 85%; niveles de presión acústica: Phaser 6510: impresión: 51.9 dB(A), en espera: 24.9 dB(A); WorkCentre 6515: impresión: 52.5 dB(A), en espera: 26.3 dB(A); niveles de presión acústica: impresión: Phaser 6510: 6.76 B o menos, en espera: 4.0 B o menos; WorkCentre

6515: 6.84 B o menos, en espera: 4.25 B o menos; tiempo de calentamiento (desde modo de reposo): Phaser 6510: hasta 26 segundos; WorkCentre 6515: hasta 27 segundos

## Consumo eléctrico

Tensión: 120 V CA, 60 Hz; consumo eléctrico: Phaser 6510: impresión: 380 W, en espera: 41 W, en reposo: 0.9 W; WorkCentre 6515: impresión: 350 W, en espera: 51 W, en reposo: 1.1 W; 220-240 V CA, 50 Hz; consumo eléctrico: Phaser 6510: impresión: 350 W, en espera: 44 W, en reposo: 1.0 W; WorkCentre 6515: impresión: 370 W, en espera: 52 W, en reposo: 1.2 W; clasificación ENERGY STAR® (configuraciones DN y DNI)

## Dimensiones (ancho x prof. x alt.)

Phaser 6510N, DN: 16.5 x 19 x 13.7 pulg. / 420 x 483 x 347 mm; Peso: 52.5 lb / 23.8 kg; Phaser 6510DNI: 16.5 x 19.6 x 13.7 pulg. / 420 x 499 x 347 mm; Peso: 52.5 lb / 23.8 kg; WorkCentre 6515: 16.5 x 19.9 x 19.7 pulg. / 420 x 506 x 500 mm; Peso: 67.7 lb / 30.7 kg; Bandeja opcional 2: 16.5 x 18.3 x 5.9 pulg. / 420 x 465 x 150 mm; Peso: 14.8 lb / 6.7 kg

## Certificaciones

Para ver las últimas certificaciones, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consumibles

Cartuchos de impresión de capacidad extra alta:  
Cian: 4,300 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03693  
Magenta: 4,300 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03694  
Amarillo: 4,300 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03695

## Cartuchos de impresión de alta capacidad:

Negro: 5,500 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03488  
Cian: 2,400 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03485  
Magenta: 2,400 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03486  
Amarillo: 2,400 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03487

## Cartuchos de impresión de capacidad estándar:

Negro: 2,500 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03484  
Cian: 1,000 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03481  
Magenta: 1,000 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03482  
Amarillo: 1,000 pág. estándar<sup>1</sup> 106R03483

## Elementos de mantenimiento de rutina

Cartucho del cilindro negro: 48,000 pág.<sup>2</sup> 108R01420  
Cartucho del cilindro cian: 48,000 pág.<sup>2</sup> 108R01417  
Cartucho del cilindro magenta: 48,000 pág.<sup>2</sup> 108R01418  
Cartucho del cilindro amarillo: 48,000 pág.<sup>2</sup> 108R01419  
Cartucho de residuos: 30,000 pág.<sup>2</sup> 108R01416

## Opciones

Alimentador de 550 hojas 097504765  
Adaptador de red inalámbrico 497K16750

<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará en función de la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a un tamaño de trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4-/carta. El rendimiento varía según el volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.

Las configuraciones según mercado.

Para más información, visítenos en [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2016 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® y WorkCentre® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha declarado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía (configuraciones DN y DNI). ENERGY STAR y la marca de ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. La información en este folleto está sujeta a cambio sin previo aviso.

11/16 BR19318

65XBR-01LA

