

## cable de fibra óptica activo SFP+ compatible con el modelo AOC-SFP-10G-2M de Dell EMC - 2 m

Product ID: AOCSFP10G2ME



El modelo AOCSFP10G2ME es un cable SFP+ de fibra óptica compatible con el modelo AOC-SFP-10G-2M de Dell EMC que está diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y servidores de la marca Dell EMC™ a 10 GbE, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable SFP activo (AOC) de fibra óptica admite las aplicaciones a 10 GbE conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC), así como el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red. El cable AOC es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa SFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas.

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable de bajo consumo eléctrico y baja latencia resulta ideal para aplicaciones como conexiones de switches de red o conexiones en servidores punto a punto en racks y a través de racks.

## **Cables SFP de StarTech.com**

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por una garantía de por vida, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Características**

- 100% compatibilidad con el modelo AOC-SFP-10G-2M de Dell EMC garantizada
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de 1.2 W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Dell EMC™
	Tipo de Cable	Active Optical Cable
<b>Rendimiento</b>	Consumo de Energía	< 1.2W
	Longitud de Onda	850nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	MTBF	19,083,969 hours
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 5~85%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	12.000
	Ancho del Producto	14.000
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	78.7 in [200 cm]
	Peso del Producto	50.000
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	100.000
	Ancho de la Caja	247.000
	Longitud de la Caja	324.000
	Peso (de la Caja) del Envío	80.000
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - cable sfp+

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.