



WR-040

Micrófono VHF de mano inalámbrico



Manual de instrucciones

0819N

V0.1

MICRÓFONO VHF DE MANO INALÁMBRICO

WR-040

Gracias por la compra de este producto Steren.

Este manual contiene todas las indicaciones necesarias para manejar su nuevo Micrófono VHF de mano inalámbrico.

Por favor, revíselo completamente para estar seguro de cómo utilizar apropiadamente el producto.

Para apoyo, compras y todo lo nuevo que tiene Steren,
visite nuestro sitio web:

www.steren.com



La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.



IMPORTANTE



- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- No golpee ni deje caer el micrófono.
- Siempre utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- No use el micrófono en condiciones de polvo o humedad, calor excesivo, cerca de fuentes de calor o vibraciones mecánicas.

1. CARACTERÍSTICAS

- Amplio rango de respuesta.
- Indicadores de energía, recepción y transmisión.
- Antena de 4 secciones.
- Control de volumen.
- Alcance de hasta 50 m.
- Opera en banda VHF dentro del rango de 229 a 279 MHz.

2. CONTROLES


Receptor

Panel frontal

1. LED indicador de encendido.
2. LED indicador de encendido del micrófono.
3. LED indicador de señal de audio.
4. Control de volumen.

Panel trasero

5. Antena receptora.
6. Salida de 6,3 mm para audio desbalanceado.
7. Entrada para el adaptador de corriente.



Micrófono

8. Rejilla: Protege el cartucho del micrófono y reduce los ruidos provocados por el viento o la respiración.
9. Interruptor de encendido/apagado.
10. LED indicador de encendido del micrófono.
11. LED indicador de batería baja.
12. Compartimento de la batería.
13. Interruptor de silencio: Desactiva el sonido del micrófono.



3. INSTALACIÓN DE BATERÍAS

1. Gire la tapa del compartimento hasta retirarla.




2. Coloque una batería de 9 V. Ponga atención en la polaridad.

3. Vuelva a colocar la tapa.

4. INSTRUCCIONES

⚠ Antes de encender el equipo, asegúrese de que el volumen del micrófono esté en el nivel mínimo. Los sonidos fuertes pueden causar daños en el micrófono o el oído.

1. Coloque el receptor en una superficie plana.
2. Conecte el adaptador de corriente al receptor y a un tomacorriente.
3. Conecte el receptor a un sistema de sonido, mezcladora o amplificador mediante un cable de 6,3 mm.



4. Coloque la antena en posición vertical y extiéndala.
5. Presione el interruptor de encendido/apagado. El LED indicador se encenderá.
6. Encienda el micrófono y ajuste el nivel de volumen.
7. Retire la batería cuando no utilice el micrófono.

5. ESPECIFICACIONES

Micrófono

Alimentación: 9 V \approx (batería cuadrada)

Rango en frecuencia: 40 Hz a 16 kHz

Distorsión armónica (THD): <0,5 %

Receptor

Alimentación: 12 -15 V \approx 400 mA

Convertidor

Alimentación: 100-240 V~ 60 Hz 8 W

Salida: 12 V \approx 400 mA



El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Producto: Micrófono VHF de mano inalámbrico
Modelo: WR-040
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza, o factura, o comprobante de compra y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco Ciudad de México 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-041215-H43



WR-040

VHF wireless microphone system



Instruction manual

0819N

V0.1

VHF WIRELESS MICROPHONE SYSTEM

WR-040

Thank You on purchasing your new Steren product.

This manual includes all the feature operations and troubleshooting necessary to install and operate your new Steren's Professional VHF wireless microphone system.

Please review this manual thoroughly to ensure proper installation and operation of this product. For support, shopping, and everything new at Steren, visit our website:

www.steren.com



The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates.

Please check our website (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

IMPORTANT

- Do not use or store the equipment near wet places.
- Do not bump or drop the microphone.
- Clean only with a soft, dry cloth.
- Do not use the microphone if it is exposed to dust or moisture, extreme temperatures or mechanical vibrations.

1. HIGHLIGHTS

- Wide response range
- Power on, reception and transmission indicators.
- 4-section antenna
- Volume control.
- Up to 50 metres.
- The microphone works in VHF band, in a range between 229 and 279 MHz.

2. CONTROLS

ENG

Receiver


Front panel

1. Power LED indicator.
2. Microphone on LED indicator
3. LED indicator audio signal.
4. Volume control.



Rear panel

5. Receiver antenna.
6. Output audio
7. AC IN



Microphone

8. Grill: Protects the microphone cartridge and helps reduce “breathy” and wind noise pick-up.
9. Power switch.
10. Microphone on LED indicator.
11. Low battery LED indicator.
12. Battery compartment
13. Power switch / mute: Turn on the microphone or put on silent mode.



3. BATTERY INSTALLATION

1. Open the compartment lid.



3. Place the cover again.


2. Place a 9 V type battery. Pay attention to polarity.



4. INSTRUCTIONS

⚠ Before turning on the device, make sure the microphone volume is at the minimum level. Loud sounds can cause damages in the microphones or ears.

1. Place the receiver on a flat surface.
2. Connect the AC power adapter to the receiver's DC IN connector and to an AC electrical outlet.
3. Connect the receiver to a sound system, mixer or amplifier's using a 6.3 mm connector cable.



4. Place the receiver's antenna in perpendicular and extend it.
5. Press the power button. The LED indicator will light up.
6. Turn the microphone on and adjust the volume level.
7. Take out the battery when you do not use the microphone.

5. SPECIFICATIONS

Microphone


Input: 9 V \approx (rounder rectangular prism)
Frequency response: 40 Hz to 16 kHz
Total harmonic distortion (THD): <0.5 %

Receiver

Input: 12 -15 V \approx 400 mA

Power converter

Input: 100-240 V~ 60 Hz 8 W
Output: 12 V \approx 400 mA

 **Product design and specifications are subject to change, without notice.**

Product: VHF wireless microphone system

Part number: WR-040

Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year on the other parts from the date of purchase

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge. The supplier will pay for transportation charges.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

If case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer.

If you are in Mexico, please call to our Call Center.

01 800 500 9000

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanco, Azcapotzalco Ciudad de México 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalneapantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43



Este instructivo puede mejorar con su ayuda, llámenos:

Help us to improve this instruction manual, call us:



01800 500 9000

Centro de Servicio a Clientes
Customer Service Center

www.steren.com