

Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C - HDMI o VGA - con Cable de 29cm - con Puertos USB A y USB Type C

ID del Producto: DKT31CHVL



Este adaptador multipuerto USB-C convierte su ordenador portátil Windows o MacBook Pro equipado con USB-C® o Thunderbolt™ 3, o tableta Chromebook o Android en una estación de trabajo donde quiera que vaya. El adaptador concentrador USB 3.1 Gen 2 Type-C, ideal para viajes o desplazamientos, incluye todo, desde salidas esenciales de vídeo HDMI o VGA, hasta puertos periféricos USB-C y USB-A 10G. Todo a través de un solo cable integrado USB-C® anfitrión de longitud extendida (29cm), que ofrece más flexibilidad en el caso de conexiones de ordenador portátil y tablet de acceso más difícil.

Este adaptador multipuerto USB-C incluye un puerto 4K 30Hz HDMI y un puerto VGA, que le proporcionan dos opciones de salida de vídeo para sus presentaciones en una sala de juntas o configuración de estación de trabajo, con compatibilidad con un monitor de pantalla ultraancho.

Este replicador de puertos USB-C de viaje funciona con alimentación por bus, a través de un cable anfitrión de longitud extendida (29cm), lo cual se adapta a diversas configuraciones y evita tener que llevar un voluminoso adaptador de alimentación por separado. La instalación se lleva a cabo de manera rápida y sencilla, con compatibilidad a nivel nativo con la mayoría de los sistemas operativos. Gracias a su peso liviano (55g) y el poco espacio que ocupa, menos que un smartphone, el replicador se puede llevar dentro de la bolsa del portátil o en un maletín.

Además de las salidas de vídeo, este replicador USB-C portátil incluye un puerto USB-A y un puerto USB-C 10G, para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior. El adaptador también lleva integrado un puerto Ethernet Gigabit para acceder a una red por cable.

El modelo DKT31CHVL está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Aproveche mejor el puerto USB-C de su ordenador portátil o tableta, para ampliar su conectividad a otras interfaces, como HDMI y Ethernet Gigabit
- Conecte su ordenador portátil a un proyector y disfrute de contenidos multimedia en casa, o haga presentaciones cautivadoras en salas de juntas o aulas
- Cuando viaje o se desplace, utilice un televisor equipado con puerto HDMI en una habitación de hotel, como pantalla externa
- Conecte su ordenador portátil a Internet por red Gigabit con cable, en ubicaciones donde no esté disponible la señal inalámbrica Wi-Fi®

Características

- **REEMPLAZO PARA DKT30CHV:** Nueva versión con la misma funcionalidad de puertos que DKT30CHV, además de velocidad USB-C de 10Gbps, puerto USB-C adicional y cable extra largo de 29cm.
- **FUNCIONALIDADES ESENCIALES DE PUERTOS:** Adaptador multipuerto USB C con vídeo HDMI 4K 30Hz o VGA (1080p), 1x USB-A y 1x USB-C (concentrador USB 3.1 Gen 2 10Gbps), Ethernet Gigabit; retrocompatible con ordenadores portátiles equipados con USB 3.1 Gen 1
- **IDEAL PARA PRESENTACIONES:** Este replicador de puertos USB C de viaje, con vídeo VGA y HDMI, permite la conexión al monitor o proyector de una sala de conferencias o aula con un ordenador portátil, tablet y smartphone equipado con USB-C
- **CABLE EXTRA LARGO:** Mini replicador de puertos con cable (29cm), para fácil configuración y reducción de la tirantez del conector en dispositivos 2 en 1, como los modelos Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite X2 u ordenadores portátiles en soportes elevadores, como el modelo Lenovo X1 Carbon
- **COMPATIBILIDAD AMPLIA CON DISPOSITIVOS:** Ordenadores portátiles equipados con USB-C y Thunderbolt 3, Ultrabooks, Chromebooks, tablets y smartphones con USB-C de marcas como HP, Dell, Lenovo, MacBooks, iPad Pro, Surface, Samsung y Google
- **COMPATIBILIDAD AMPLIA CON SISTEMAS OPERATIVOS Y CONFIGURACIÓN FÁCIL:** Adaptador multipuertos USB 3.1 Gen 2 con instalación automática del software controlador, compatible con los sistemas operativos Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS y Android

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí


Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Compatibilidad con 4K	Sí
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3590, ITE Tech - IT6564FN, Silicon Labs - EFM8UB20F32G

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Analógica Máxima	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160p - 30Hz (HDMI) También compatible con resoluciones más bajas.
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
MTBF	49444 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	HDMI (19 pines)
-------------------------	-----------------



	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	RJ-45
	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Conectores del Host	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	Mac OS X Yosemite (10.10) Windows 10 Chrome OS iPad OS Android
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C ~ 60°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C
Humedad	HR <90%
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Negro
Form Factor	Cable integrado
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	9.8 in [25 cm]
Longitud del Producto	14.2 in [36.0 cm]

Ancho del Producto	2.4 in [61.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
Peso del Producto	1.9 oz [54.0 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [38.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.8 oz [164.0 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Dock USB Tipo C HDMI VGA
	Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

