

## imageCLASS MF743Cdw

Multifuncional compacto a color

Velocidades de impresión de hasta 28 ppm

Primera impresión rápida de aproximadamente 7.5 segundos

Capacidad máxima de papel para 850 hojas

Sistema de cartucho todo en uno



Diseñada para pequeñas y medianas empresas, el multifuncional a color imageCLASS MF743Cdw cuenta con características que dan como resultado imágenes de alta calidad y un mantenimiento mínimo. Las capacidades de impresión, copia, escaneo y fax lo ayudan a realizar las tareas necesarias en una sola máquina. Su pantalla táctil a color de 5" ofrece una experiencia intuitiva al usuario y puede ser personalizada por un administrador de dispositivos para simplificar muchas tareas diarias.



### USO INTUITIVO

- Pantalla táctil a color de 5" con uso similar al de un teléfono inteligente.
- Experiencia única y personalizada con la Biblioteca de aplicaciones.
- Cree un punto de acceso Wi-Fi® Direct desde la impresora para establecer una conexión directa a dispositivos móviles compatibles.



### CALIDAD Y CONFIANZA

- La confiabilidad y las tecnologías del equipo mantienen una productividad alta y minimizan el impacto en los recursos de soporte.
- Videos de mantenimiento intuitivos para tareas comunes como el reemplazo de consumibles.



### EFICIENCIA EN EL FLUJO DE TRABAJO

- Admite soluciones móviles para impresión y escaneo.
- Escaneo y conversión de documentos en archivos digitales con capacidad de búsqueda a través de un alimentador de documentos dúplex.
- Diseñado para trabajos de impresión pequeños con tiempo de primera impresión de tan solo 7.5 segundos.



## EFICIENCIA EN COSTOS

- El cartucho todo en uno de alta capacidad ayuda a reducir los costos generales de suministro.
- La impresión estándar a doble cara más la capacidad de imprimir varias páginas en una sola hoja ayuda a reducir el consumo de papel.



## SEGURIDAD

- Ayuda a reducir el riesgo de pérdida de información confidencial ya que los documentos solo se almacenan en la memoria a corto plazo.
- Las configuraciones de seguridad se pueden hacer desde una cuenta de administrador



## MEDIO AMBIENTE

- Una combinación de tecnologías de fusión y tóner de bajo punto de fusión minimiza los requerimientos de energía.
- Múltiples configuraciones que fomentan el ahorro de papel y energía.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación EPEAT® Silver.!

### CARACTERÍSTICAS CLAVE




## FÁCIL DE USAR CON LA GALERÍA DE APLICACIONES

Exclusivo de la línea de productos de Canon, la plataforma de la galería de aplicaciones permite la creación de un botón táctil para funciones principales: Plantilla de impresión, Diapositiva del modo de espera (Protector de pantalla), Escaneo al destino predeterminado, Copiado de tarjeta de identificación, Información de consumibles, Copiado (Eco), Copiado (Reducción de sangrado), Copiado de pasaporte, Fax y Almacenar, Nombre y escaneo, Copiado (Texto mejorado) e Idioma.



## ACCESO FÁCIL A DISPOSITIVOS MÓVILES

Ya sea desde una aplicación, desde la nube o desde funciones nativas del dispositivo, el modelo imageCLASS MF743Cdw ofrece una variedad de métodos para imprimir desde un teléfono móvil o desde una tableta a través de dispositivos iOS y Android. La aplicación Canon PRINT Business, la cual es compatible con ambas plataformas, ofrece acceso a configuraciones adicionales del dispositivo, así como la capacidad para escanear desde la impresora hacia un teléfono móvil o a una tableta.



## RÁPIDO ESCANEADO DE DOS CARAS EN UN PASO

La imageCLASS MF743Cdw utiliza un alimentador de documentos de un solo paso para el escaneo a dos caras a una velocidad de hasta 51 imágenes por minuto (ipm) en blanco y negro, o de hasta 27 ipm a color. Los archivos escaneados se pueden convertir a múltiples formatos de archivos, incluyendo PDF de alta compresión y PDF que permite la búsqueda (OCR).



## APOYO Y SERVICIO DEL EQUIPO

Desde tecnología de vanguardia hasta tiempos de respuesta inmediatos, Canon se enorgullece de ofrecer una completa satisfacción al cliente. El equipo de atención al cliente brinda asistencia experta para todos los niveles de experiencia. El multifuncional a color imageCLASS MF743Cdw viene con una garantía limitada de un año, que le brinda el soporte, la tranquilidad y el valor que su negocio merece.



## ESPECIFICACIONES

### Equipo

#### Funciones

Impresora, Copiadora, Escaner, Fax

#### Pantalla

Pantalla LCD de 5 líneas

#### Memoria

1GB

#### Interfaz estándar

USB 2.0 x2 (anfitrión), USB 2.0 x1 (dispositivo)  
High-Speed, 10/100/1000Base-T Ethernet (red), Wi-Fi  
802.11b/g/n, Wi-Fi\* de conexión directa

#### Capacidad de papel

Estándar: 300 hojas Bond  
(250 casete y 50 multipropósito)  
Opcional: 550 hojas en casete  
(tipo de casete AF-1)  
Máximo: 850 hojas

#### Salida de papel

75 hojas Bond

#### Tipos de materiales

Delgado, Común, Reciclado, De color, Grueso, Recubier-  
to, Etiquetas, Carta, Sobres  
(10 sobres en casete / 1 sobre en multipropósito)

#### Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)

Estándar: 18.8" x 18.8" x 18.4"  
(478 mm x 478 mm x 467 mm)  
Caja: 23.7" x 18.8" x 23.2"  
(602 mm x 479 mm x 589 mm)

#### Espacio de instalación (Ancho x Profundo x Alto)

Estándar: 21.4" x 43.8" x 29"  
(544 mm x 1.112 mm x 736 mm)  
Configurado: 21.4" x 43.8" x 34.1"  
(544 mm x 1.112 mm x 866 mm)

#### Peso<sup>2</sup>

Unidad: Aprox 64 lb (29 kg)  
Caja: Aprox 76.1 lb (35 kg)

#### Sistema operativo

Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server  
2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server  
2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server  
2016/Mac OS X v10.9.5 (o posterior)

### Impresora

#### Tipo de impresora

Láser a Color

#### Velocidad de impresión<sup>3</sup>

Hasta 28ppm (carta) / hasta 22.9 ppm (legal)

#### Tiempo de entrega de la primera impresión

Aproximadamente 7.5 seg

#### Resolución de impresión

Hasta 600 x 600 dpi

#### Lenguaje de la impresora

UFR II

#### Impresión a dos caras

Automática (estándar)

#### Impresión directa

Memoria USB (JPG, TIFF, PDF)

#### Impresión móvil y desde la Nube<sup>4</sup>

Apple Airprint, Canon PRINT Business, Mopria, Print  
Service, Google Cloud Print5

### Copiadora

#### Velocidad de copiadora

Hasta 28ppm (carta) / hasta 22.9 ppm (legal)

#### Tiempo de entrega de la primera copia

Platina: 9.5 seg B&N / 11.1 seg Color  
ADF: 9.5 seg B&N / 11.8 seg Color

#### Resolución de copia

600 x 600 dpi

#### Tamaño de copia

Platina: hasta Carta  
ADF: hasta Legal

#### Copias máximas

Hasta 999 copias

#### Reducción / Ampliación

25% a 400% (en incrementos de 1%)

#### Reducciones preconfiguradas

25%, 50%, 64%, 78%

#### Ampliaciones preconfiguradas

129%, 200%, 400%

#### Funciones de copia

Configuración de papel, Configuración favorita, Doble  
cara, Selección de tipo de original, Cancelar, N-en-1,  
Ajuste de densidad, Nitidez, Borrar marco, Intercalar,  
Copiar ID

### Escáner

#### Tipo de escaneo

Alimentador automático de documentos a dos caras de  
un paso

#### Capacidad de papel del alimentador de documentos

50 hojas bond

#### Tamaño de materiales aceptados por el alimentador de documentos

Legal, Carta, Mediacarta

#### Peso de materiales admitidos

13-28 lb. Bond (50-105 g / m<sup>2</sup>)

#### Originales aceptables en el vidrio de originales

Hoja, libros

#### Escaneo halado

ScanGear MF para TWAIN y WIA

#### Resolución de escaneo

De empuje: 300 x 600 ppp  
De extracción: 600 x 600 ppp

#### Escaneo hacia dispositivos móviles

Canon PRINT business

#### Velocidad de escaneo

Unilateral: 14/28 ipm (300 x 600 ppp) (Color / BW)  
Doble cara: 27/51 ipm (300 x 600) (Color / BW)

#### Medios de memoria

Memoria USB estándar (JPEG, TIFF, PDF)

### Especificaciones de envío

#### Destino

Email/Fax por Internet (SMTP), SMB, FTP

#### Libreta de direcciones

LDAP (50)/Local (300)/Discado veloz (281)

#### Resolución de envío

600 x 600 (escaneo halado), 196 x 204 (iFax), 300 x 300  
(Otros)

#### Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB  
Email, iFax: SMTP, POP3, iFax (Sencillo)

#### Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPGE, PDF (Compacto, que permite la  
búsqueda)  
Opcional: PDF (Encriptado, Firma digital)

### Especificaciones de fax

#### Velocidad del módem

Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps

#### Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

#### Resolución dpi

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

#### Tamaño de envío / registro

De Mediacarta a Legal

#### Memoria de fax

Hsta 512 páginas

#### Marcaciones rápidas

Máx. 281 discados

#### Discados de grupo / Destinos

299 discados

#### Difusión secuencial

Máx. 310 direcciones

#### Respaldo de memoria

Si

#### Funciones del fax

Modo RX, Resolución, Original a doble cara, Densidad,  
Nitidez, Configuración favorita, Fax dúplex

### Especificaciones de Seguridad

#### Autenticación

Estándar: Autenticación de ID de departamento

#### Red

Estándar: Filtrado de direcciones IP / MAC, IPSEC,  
comunicación cifrada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X (solo  
con cable), IPv6, autenticación SMTP, autenticación POP,  
Autenticación POP antes de SMTP

#### Documento

Estándar: impresión segura

#### Métodos de autenticación de WiFi

Modo de infraestructura Wi-Fi: WEP 64/128 bit,  
WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES)  
Punto de acceso wifi: WPA2-PSK (AES)

### Especificaciones Medioambientales

#### Entorno operativo

Temperatura: 50 a 86° F  
Humedad: 20 a 80% HR (sin condensación)

#### Requerimientos de energía

CA 120-127 V: 6.5 A, 60 Hz

#### Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1470 W  
Modo de espera: Aprox. 20,5 W  
Modo de sueño: Aprox. 0.6 W  
Valor de consumo regular de electricidad (TEC): 0,31  
kWh

#### Estándares

Calificación ENERGY STAR®, calificación EPEAT Silver



## CONSUMIBLES GENUINOS

Siempre busque el holograma antifalsificación de Canon en el empaque de su producto GENUINO Canon



Cartucho 055 Negro	Item No.: 3016C001AA	Rinde 2,300 pág.
Cartucho 055H Negro	Item No.: 3020C001AA	Rinde 7,600 pág.
Cartucho 055 Cyan	Item No.: 3015C001AA	Rinde 2,100 pág.
Cartucho 055 H Cyan	Item No.: 3019C001AA	Rinde 5,900 pág.
Cartucho 055 Magenta	Item No.: 3014C001AA	Rinde 2,100 pág.
Cartucho 055 H Magenta	Item No.: 3018C001AA	Rinde 5,900 pág.
Cartucho 055 Amarillo	Item No.: 3013C001AA	Rinde 2,100 pág.
Cartucho 055 H Amarillo	Item No.: 3017C001AA	Rinde 5,900 pág.

El uso de los cartuchos de tóner GENUINOS de Canon contribuye a prolongar la duración del equipo, altos rendimientos, rendimiento confiable, salidas de alta calidad y un mínimo de atascos o problemas.

<sup>1</sup> Para conocer las calificaciones EPEAT actuales (Oro, Plata, Bronce), visite <https://www.cla.canon.com/cla/en/epeat>

<sup>2</sup> Incluye consumibles.

<sup>3</sup> La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. La velocidad de impresión puede variar, dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de la configuración del tamaño, tipo y orientación del papel.

<sup>4</sup> Canon PRINT Business es una aplicación gratuita disponible en App Store\* y en Google Play™ Store. Para obtener más información, incluyendo la compatibilidad, visite la página <https://www.cla.canon.com/cla/en/office/MobileApps>. Le agradecemos se refiera a los sitios web respectivos de Apple AirPrint y Mopria Print Service para conocer sobre la compatibilidad e información adicional.

<sup>5</sup> Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes

canon.com.mx



Wi-Fi\* es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. ha calificado estos modelos por cumplir con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR a través de un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de EE. UU. Canon, imageCLASS y el logotipo GENUINE son marcas comerciales registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos y también pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales en otros países. Los productos de Canon ofrecen ciertas características de seguridad, sin embargo, muchas variables pueden afectar la seguridad de sus dispositivos y datos. Canon no garantiza que el uso de estas funciones evitará problemas de seguridad. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento legal o reglamentario sobre las leyes aplicables. Los clientes deben tener su propio asesor calificado para determinar la viabilidad de una solución en relación con el cumplimiento normativo y legal. Todos los demás nombres y marcas de productos a los que se hace referencia son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. No responsable por errores tipográficos.