



Xerox AltaLink C8135 Laser A3 1200 x 2400 DPI 35 ppm

Marca : Xerox

Familia de productos:
AltaLink

Código del producto:
ALTALINK C8135_F

Nombre del producto : C8135

Xerox AltaLink C8135. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión dúplex	Auto	Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias
Tecnología de impresión *	Laser		
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A3, A4
Impresión a doble cara *	✓	Ancho de formato personalizado	140 - 297 mm
Resolución máxima *	1200 x 2400 DPI	Longitud de formato personalizado	182 - 432 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	35 ppm	Peso de medios de la bandeja de papel	52 - 300 g/m²
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	35 ppm	Peso de bandeja multiuso	106 - 220 g/m²
Tiempo de calentamiento	8.5 s	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	60 - 128 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4.2 s	Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF)	7.26 - 14.5 kg (16 - 32 libras)
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5.7 s	Puertos e Interfaces	
Función de impresión N-en-1	✓	Impresión directa *	✓
Impresión N-up	16	Puerto USB	✓
Impresión de marca de agua	✓	Red	
Impresión segura	✓	Ethernet *	✓
Función de impresión de folletos	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Copiado		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Copiado a doble cara *	✓	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Modo de copia a doble cara	Auto	Algoritmos de seguridad	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv3, TLS
Copiando *	Copia a color	Servidor Web embebido	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Tecnología de impresión móvil	@PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	4.5 s	Desempeño	
Tiempo de primera copia (color, normal)	6.1 s	Capacidad de almacenamiento interno	128 GB
Máximo número de copias	9999 copias	Lector de tarjeta integrado	✗
Escalado en la impresora	25 - 400%	Memoria interna *	4096 MB
Función de copiado de libros	✓	Procesador incorporado	✓
Función de copia de DNI	✓	Familia de procesador	Intel Atom®
Función de borrado de bordes	✓	Frecuencia del procesador	1910 MHz
Función de estampado	✓	Núcleos del procesador	4
Exploración		Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	64.2 Db
Escaneado dúplex *	✓		
Modo de escaneo a dos caras	Auto		
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI		
Área máxima de escaneo	297 x 420 mm		

Exploración		Desempeño	
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Nivel de potencia sonora (en espera)	4 Db
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, Network folder, OCR, PC, USB	Diseño	
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Color del producto *	Azul, Blanco
Formatos de texto soportados	PDF	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Controladores de escaneado	TWAIN	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de escaneado (ADF, A4)	82 ppm	Diagonal de la pantalla	25.6 cm (10.1")
Fax		Tipo de control	Botones, Tocar
Fax a doble cara	✓	Pantalla a color	✓
Velocidad de transmisión de fax	33.6 seg/página	Control de energía	
Remarcado automático	✓	Consumo de energía (media de funcionamiento)	595.8 W
Características		Consumo de energía (inactivo)	70 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	110000 páginas por mes	Consumo energético (en suspensión)	0.72 W
Funciones de doble cara *	Copiar, Imprimir, Escanear	Requisitos del sistema	
Número de cartuchos de impresión *	4	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Idiomas de la descripción de la página	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Capacidad de entrada y salida		Sistemas operativos de servidor soportados	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Número total de bandejas de entrada *	4	Condiciones ambientales	
Capacidad total de entrada *	3140 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 85%
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	520 hojas	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 28 °C
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	520 hojas	Sustentabilidad	
Bandeja multiusos	✓	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Peso y dimensiones	
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Ancho	620 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	130 hojas	Profundidad	723 mm
Dirección de papel		Altura	1130 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Peso	143.1 kg
		Contenido del empaque	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Otras características	
		Administración basada en web	✓
		Navegador compatible	Internet Explorer 10.x, 11.x, Safari 10.x, 11.x, Mozilla Firefox 45.x - 53.x, Opera 25.x - 53.x, Chrome 48.x - 72.x

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date