

www.duosmart.mx

E20

## CAMARA WIFI PT MOVIL

La cámara de interior E20 es una solución de seguridad para el hogar y oficina. Es fácil de instalar y configurar a través de la aplicación y respaldo en la nube.

## Especificaciones



| Sensor             | 1/2.7(1/4)' CMOS |
|--------------------|------------------|
| Lente              | 3.6 mm           |
| IR                 | 10 m             |
| Mínima iluminación | 0.01 Lux         |
| Peso               | 193 g            |
|                    |                  |
| Resolución         | 1080 P           |
| Compresión         | H.264            |
| Pixeles            | 1920 X 1080 P    |
| Angulo de visión   | 80°              |
| Cuadros            | 15 FPS           |
| Modo de visión     | HD y SD          |

| Comunicación | Dos vías |
|--------------|----------|
| Entrada      | Si       |
| Salida       | Si       |

| Protocolos   | IP, TCP, DHCP, WPS |
|--------------|--------------------|
| Comunicación | P2P                |
| Stream       | Dual Stream        |
| DHCP         | Automático         |
| DNS dinámico | Si                 |

## DuoSmart



## Dimensiones





| www.duosmart.mx

| F | 2   | 5      |
|---|-----|--------|
|   | Ξ   | נ      |
|   | 0   |        |
|   | TIL |        |
| 6 | )   | د<br>د |

| Estándares            | IEEE 802.11n: 150 Mbps |
|-----------------------|------------------------|
|                       | IEEE 802.11g: 54 Mbps  |
|                       | IEEE 802.11b: 11 Mbps  |
| Frecuencia            | 2.4 GHz                |
| Antena                | Omnidireccional        |
| Ganancia de la antena | 3 dBi                  |
| Seguridad             | WEP, WPA, WPA2         |
| 0                     | ,                      |
|                       |                        |

| Paneo  | 355 grados |
|--------|------------|
| Tildeo | 155 grados |

| Gestión remota   | Aplicación móvil     |
|------------------|----------------------|
| Usuario Múltiple | N/A Vista de         |
| pantalla divida  | N/A Aplicación móvil |
| IOS / Android    |                      |

| Detección de movimiento |                | Si Método de |
|-------------------------|----------------|--------------|
| notificación            | Push Prog      | ramación de  |
| notificaciones          | Por calendario |              |

| Certificaciones            | FCC ID, UL                        |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Aplicación                 | DuoSmart                          |
| Métodos de almacenamiento  | DuoSmart Cloud / SD (hasta 64 Gb) |
| Parámetros de alimentación | 5 VCD/1A                          |