





VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL (SWITCH Y TORNILLERÍA)




VISTA ISOMÉTRICA



VISTA INFERIOR

ACCESO DE CABLES (REMOVIBLE)


ORIFICIOS PARA COLGAR.




1. Fabricado en lámina negra rolada en frio calibre 22 y 26.
2. Pintura electrostática color Blanco.
3. Funciones y Características: Gabinete para resguardo de Sirena en exteriores, cuenta con acceso sencillo para cableado (x1), orificios para montaje (x4) y acceso para switch (x1) en parte posterior.
4. Compatibilidad: Compatible con Tamper Switch No incluido (SF-TAMP-01) y Sirena de 30 Watts (SF581L/ SF581A). **El soporte del Tamper Switch (IMP30ST) se vende por separado.**
5. Envío desarmado en bolsa de plástico con kit de tornillería.

 <b>Epcom Industrial</b> epcom.mx		Descripción:  Gabinete para resguardo de sirena de 30 Watts (SF581L/ SF581A)
Doc. Número: DOC 7.5.1 002/267 Dibujado por: D.Escudero	Revisado por: D.Escudero Aprobado por: J.Rosales	Código:  <b>IMP30V2</b>
La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores. Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.		
Peso: 1.3 Kg.	Esquema para el cliente	A4 ESCALA: 1:3.5 HOJA 1 DE 3

Perforación para ajuste de cubierta a cuerpo (x1).




**CARACTERÍSTICAS DE CUBIERTA.**



Ranuras para ajuste de cubierta a cuerpo (x4).


**Soporte de Switch IMP30ST (NO INCLUIDO):**  
Se encarga de resguardar el Tamper Switch.




**Tamper switch (No incluido):**  
Cuenta con un uso sencillo de instalación. El switch se desliza en el soporte atornillado del lateral interior de la cubierta .

Cuenta con aplicación para paneles de alarma, gabinetes, paneles de acceso entre otros.


Guía para ajuste de cubierta a cuerpo (x1).





**CARACTERÍSTICAS DE CUERPO.**



Orificios para colgar/fijar a pared.





Tornillería para ajustar Sirena.




**VISTA ALTERNATIVA.**

Sirena de 30 Watts SF581L (No incluida)


Perforaciones para audio de Sirena.



Tornillos de Sirena: Kit de tornillería incluido para ajustar Sirena. (Sirena no Incluida).



Tornillos guía: preinstalados para soportar cubierta.



Orificios para Switch: Se encuentran en el cuerpo del gabinete.

1. Fabricado en lámina negra rolada en frio calibre 22 y 26.
2. Pintura electrostática color Blanco.
3. Funciones y Características: Gabinete para resguardo de Sirena en exteriores, cuenta con acceso sencillo para cableado (x1) , orificios para montaje (x4) y acceso para switch (x1) en parte posterior.
4. Compatibilidad: Compatible con Tamper Switch No incluido (SF-TAMP-01) y Sirena de 30 Watts (SF581L/ SF581A). **El soporte del Tamper Switch (IMP30ST) se vende por separado.**
5. Enviado desarmado en bolsa de plástico con kit de tornillería.



Epcom Industrial  
epcom.mx

Descripción:

Gabinete para resguardo de sirena de 30 Watts (SF581L/ SF581A)

Doc. Número: DOC 7.5.1 002/267

Dibujado por: D.Escudero Revisado por D.Escudero

Aprobado por: J.Rosales

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.

Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Codigo:

IMP30V2

A4


ESCALA: 1:5

Peso: 1.3 Kg.


Esquema para el cliente

HOJA 2 DE 3


**CUERPO**










**VISTA ISOMÉTRICA  
(POSICIÓN DE CUBIERTA)**



**VISTA ISOMÉTRICA  
(CERRADO DE CUBIERTA)**



**CUBIERTA**



1. Fabricado en lámina negra rolada en frío calibre 22 y 26.
2. Pintura electrostática color Blanco.
3. Funciones y Características: Gabinete para resguardo de Sirena en exteriores, cuenta con acceso sencillo para cableado (x1), orificios para montaje (x4) y acceso para switch (x1) en parte posterior.
4. Compatibilidad: Compatible con Tamper Switch No incluido (SF-TAMP-01) y Sirena de 30 Watts (SF581L/ SF581A). **El soporte del Tamper Switch (IMP30ST) se vende por separado.**
5. Enviado desarmado en bolsa de plástico con kit de tornillería.

**EPCOM Industrial** Epcom Industrial  
epcom.mx

Descripción:  
**Gabinete para resguardo de sirena de 30 Watts (SF581L/ SF581A)**

Doc. Número: DOC 7.5.1 002/267

Dibujado por: D.Escudero Revisado por: D.Escudero

Aprobado por: J.Rosales

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es mostrada bajo las condiciones expresas de que no será reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y proveedores.  
Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

Código: **IMP30V2** **A4**