





CÓDIGO: 46362 CLAVE: ARB-701L

Arbotante solar con sensor de movimiento, 2 LED

- Cuerpo de acero inoxidable
- Panel (celda solar) con sensor de luz y movimiento
- Base para montarse a la pared
- Encendido automático al anochecer
- Para usar como luz de cortesía
- Batería ion litio y 2 intensidades de luz

**LED**Incluye
tornilleríaAlcance del
sensor

Pared



IP x3



Solar



Para exterior

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Consumo	0.33 W
Flujo luminoso	22 lm
Panel solar	4.2 V , 71 mA
2 Modos automáticos	1 LED 1lm / 2 LED's 22 lm
Duración de batería	Alta intensidad 1.5 h, Baja intensidad 12 h
Acabado	Negro
Tipo de fuente de luz	LED integrado
Grado IP	x3
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Duración de la batería	6 h
Forma de instalación	Pared
Distancia de detección (Alcance)	5 m
Rango de detección	90°
Dimensiones (Longitud x alto x ancho)	17 cm x 5 cm x 8 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	12
Pallet	900

Incluye

Batería recargable AA de LifePO4 de 3.2 V de 500 mAh

Imagenes complementarias

