



PISTOLA P/PINTAR GRAVEDAD LVMP, VASO ALUMINIO, BOQUILLA 2.0MM

TRUPER®

CÓDIGO: **13060** CLAVE: **PIPI-422**

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de pulverización LVMP (Bajo VolumenMedia presión), ideal para usos generales a una velocidad óptima de aplicación
- · Cuerpo pulido y vaso multiposición
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 válvulas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Para aplicar en materiales base agua y base solvente
- Ideal para uso industrial



Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento

ESPECIFICACIONES

Presión mínima	30 psi (207 kPa)
Presión máxima	50 psi (345 kPa)
Capacidad del vaso	400 ml
Diámetro de tobera	2 mm
Tamaño de abanico	18 - 25 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4 NPT
Consumo de aire	6 CFM (170 L/min)
Empaque individual	Caja



Inner	2
Master	8
Pallet	384

INCLUYE

Cepillo de limpieza

Espiga para manguera

Tuerca

Llave de mantenimiento

Filtro