




CÓDIGO: 12671 CLAVE: DES-63

Desmalezadora a gasolina 63 cc mango "bici", 17" corte


- Motor a 2 tiempos con materiales internos en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil
- Mango tipo bici abatible
- Sistema de arranque con embrague y sistema de clutch centrífugo reduce el riesgo de impacto al arranque
- Para corte de césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados




Cuchilla




Carrete de hilo



Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento



Arnés robusto y manubrio para uso continuo



Uso profesional / Forestal, Áreas públicas y camellones



Compatible con ST-1040EP sierra circular (no incluida)



Para lugares de difícil acceso y mayor precisión

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	63 cc
Potencia	3 HP
Diámetro de corte	17" (43 cm)
Velocidad	9,000 rpm
Capacidad del tanque	1.3 L
Diámetro de hilo recomendado	2.4 - 3.7 mm
Mezcla de gasolina	32:1
Consumo de gasolina	1.3 L/h
Peso	9.8 kg
Empaque individual	Caja
Master	12
Inner	1
Pallet	12

Mezcla 32:1

GASOLINA	ACEITE
1 L (0.3 gal)	6 Tapas (30 ml)
2 L (0.5 gal)	12 Tapas (60 ml)
3 L (0.8 gal)	18 Tapas (90 ml)
3.7 L (1 gal)	22 Tapas (110 ml)

Incluye

1 cuchilla para corte

1 arnés doble

2 llaves allen

1 llave española

1 llave para bujías

Imágenes complementarias



GUÍA DE REFERENCIA PARA USO DE HILO Desmalezadora a gasolina DES-63

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES		RECOMENDACIONES:
			SEPIRO	NAJALA	
REDONDO	HTS-63B HTS-63 HDE-ESP HLE-ES HTS-95	● 2.4 mm	SI		utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor. Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando esté que en la fuente que corresponda.
	HTS-63B HTS-63 HDE-ESP HLE-ES HTS-95	● 2.7 mm	SI	SI	
	HLB-33 HTS-63B HTS-95	● 3.3 mm	SI	SI	
	HLB-63 HTS-63B	● 3.7 mm	SI	SI	
	HTS-95B	● 2 mm	SI	SI	
	HTS-95 HTS-95B	● 2.4 mm	SI	SI	
CUADRADO	HTS-63B HTS-63	● 2.7 mm	SI	SI	
	HTS-95B	● 3 mm	SI	SI	



MEZCLA 32:1

GASOLINA	ACEITE TRUPER®
1 L (0.3 gal)	6 Tapas (30 ml)
2 L (0.5 gal)	12 Tapas (60 ml)
3 L (0.8 gal)	18 Tapas (90 ml)
3.7 L (1 gal)	22 Tapas (110 ml)

