

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA, 1300 PSI, PRETUL

PRETUL®


CÓDIGO: **26014**CLAVE: **HILA-1300P**

CARACTERÍSTICAS


- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto
- Sistema de conexión rápida para manguera
- Sistema de paro automático
- Ruedas para fácil transportación



Conexión rápida






Fácil transportación

GARANTÍA • WARRANTY
1
YEAR • AÑOCumple con la norma
NOM-003-SCFI

SISTEMA DE DOBLE FILTRO



Nivel de limpieza SUPERFICIAL



SISTEMA DE DOBLE FILTRO

NORMA

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI

USOS

- Para uso ocasional, limpieza de suciedad superficial
- Superficies pequeñas

ESPECIFICACIONES

Potencia	1,200 W / 1.6 HP
Corriente	9.4 A
Tensión	127 V
Consumo	60 Hz
Área de limpieza	10 m ² -30 m ²
Flujo máximo de agua	1.2 GPM / 4.8 L/min
Presión máxima	8,9 MPa (1300 PSI)
Manguera de alta presión	3 m
Máxima temperatura de entrada	50 °C
Nivel de limpieza	Superficial
Nivel de ruido	92 dB
Nivel de vibración	1,8 m/s ²
Conductores	16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 60 °C
Aislamiento	Clase II
Grado IP	IPX5
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 de descanso
Máximo diario	3 horas
Peso	4.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

INCLUYE

Lanza (Extensión)

Lanza ajustable

Pistola

Manguera alta presión 3 m

Conector rápido para manguera

2 Filtros de agua

Limpiador de boquillas