


**VOLTECK.
LAIT**


CÓDIGO: 49896 CLAVE: REF-903L

Reflector de LED alta potencia con sensor de movimiento 50 W


- Ahorra hasta 88% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado, resistente a la intemperie
- LED integrado, de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Temporizador y soporte ajustables
- 3 Ajustes de sensor: movimiento, tiempo y luz
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

Tiempo de vida
30,000 h

LEDs tipo SMD

Alcance al
sensor

IP 65



Luz de día



Para exterior

amigable
con el medio ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	50 W
Flujo luminoso	3 900 lm
Tensión / Frecuencia	120 V - 220 V / 60 Hz
Corriente	463 mA - 253 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Distancia de detección	10 m
Rango de detención	160°
Tiempo de retardo del sensor	9 s ± 3 s - 6 min ± 2 min
Temperatura de trabajo	-40 °C a 60 °C
Dimensiones (alto x largo x fondo)	29 cm x 27 cm x 6 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

Incluye

Driver

Tornillería para su instalación

Imágenes complementarias

