





CÓDIGO: 13176 CLAVE: ENNE-120

## Engrapadora neumática, calibre 18, 1.24 mm

- Mango ergonómico para mayor comodidad del operador
- Sistema de liberación de cambio rápido, para solucionar de forma fácil el atasco
- Válvula móvil para direccionar la salida de aire que evita molestias al operador
- Carcasa de aluminio
- Disparo al contacto



Válvula móvil  
para  
direccionar la  
salida de aire

### Certificaciones y garantías



## Especificaciones

<b>Presión de trabajo</b>	75 - 110 PSI
<b>Consumo nominal</b>	3.3 CFM @ 90 PSI
<b>Entrada de aire</b>	1/4 NPT
<b>Ø Interno de manguera</b>	3/8" (9.5 mm)
<b>Nivel de ruido</b>	90 dB
<b>Capacidad del cartucho</b>	100 grapas
<b>Ciclo de trabajo</b>	Continuo (lubrique constantemente)
<b>Longitud total</b>	250 mm
<b>Peso</b>	1.5 kg
<b>Empaque</b>	Estuche
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	5
<b>Pallet</b>	160

## Especificaciones de la grapa

<b>Calibre de grapas (espesor)</b>	18 (1.2 mm)
<b>Ancho de grapa (Corona)</b>	1/4" (6.3 mm)
<b>Gama de grapas (largo)</b>	1/2" (13 mm) a 1 5/8" (40 mm)

## Incluye

Llave allen de 3 mm
Llave allen de 4 mm
Aceite lubricante de 6,9 ml
Conector NPT de 1/4

**Imagenes complementarias**

