

**PRETUL®**

CÓDIGO: 26024 CLAVE: HILA-1800P

## Hidrolavadora eléctrica, 1800 PSI, Pretul

- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto
- Sistema de conexión rápida para manguera
- Sistema de paro automático
- Ruedas para fácil transportación




Conexión rápida




Fácil transportación



Nivel de limpieza PROFUNDA



SISTEMA DE DOBLE FILTRO



### Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



## Especificaciones

<b>Potencia</b>	1,500W / 2 HP
<b>Corriente</b>	12 A
<b>Tensión</b>	127 V
<b>Consumo</b>	60 Hz
<b>Área de limpieza</b>	60 m <sup>2</sup> - 80 m <sup>2</sup>
<b>Flujo máximo de agua</b>	1.3 GPM / 5 L/min
<b>Presión máxima</b>	12,4 MPa (1800 PSI)
<b>Manguera de alta presión</b>	5 m
<b>Máxima temperatura de entrada</b>	50 °C
<b>Nivel de limpieza</b>	Profunda
<b>Nivel de ruido</b>	92 dB
<b>Nivel de vibración</b>	1,8 m/s <sup>2</sup>
<b>Conductores</b>	16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 60 °C
<b>Aislamiento</b>	Clase II
<b>Grado IP</b>	IPX5
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 de descanso
<b>Máximo diario</b>	3 horas
<b>Peso</b>	5.2 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	32

## Incluye

Lanza (extensión)

Lanza ajustable

Lanza turbo

Pistola

Manguera alta presión 5 m

Conector rápido para manguera

2 Filtros de agua

Limpiador de boquillas

## Imágenes complementarias



Sistema de conexión rápida para manguera

Fácil transportación

SISTEMA DE DOBLE FILTRO  
Evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto



