




CÓDIGO: 19360 CLAVE: COMP-50LV

## Compresor vertical 50 L, 3-1/2 HP (potencia máxima), 127 V

- Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre
- 1 válvula de salida de conexión rápida de 1/4"
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- Portátil y fácil de trasladar
- Control con doble función de encendido y apagado, u operación continua
- Cabeza con un pistón y un filtro
- Práctico panel de trabajo



2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"



Motor con bobinas de cobre 2X Mayor durabilidad que las de aluminio



Incluyen aceite monogrado SAE30

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Capacidad del tanque</b>	50 L
<b>Potencia Máxima</b>	3 1/2 HP (2,625 W)
<b>Potencia Nominal</b>	2 1/2 HP (1,875 W)
<b>Tensión</b>	127 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Corriente</b>	9.5 A
<b>Velocidad</b>	3,450 r/min
<b>Presión Máxima</b>	800 kPa (116 PSI)
<b>Tipo</b>	Monofásico
<b>Flujo de aire</b>	4.4 CFM @ 40 PSI / 3.4 CFM @ 90 PSI
<b>Dimensiones</b>	B 43 X A 92 X F 41 cm
<b>Consumo de energía</b>	25 200 Wh/día
<b>Peso</b>	32 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Master</b>	9
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	9

## Incluye

1 Botella de aceite monogrado SAE30

1 Filtro de aire.

1 Tapón del depósito de aceite

1 Bolsa con tornillería

2 Ruedas

2 Soportes frontales de hule

1 Llave allen

## Imágenes complementarias

