

FOSET.

Calentadores de depósito, 38 L

- Tanques de almacenamiento porcelanizados resistentes al óxido y picaduras
- Proporcionan flujo de agua a temperatura estable, ideales para cualquier clima, aún en los días más fríos
- Flujo de agua caliente hasta 70°C
- Incluyen válvula de drenado para limpiar el interior de sarro y de impurezas



Funciona con presión

Encendido automático con piloto



Ideal para 1 Servicio

Certificaciones y garantías

- Cumplen las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER



Usos

- Ideales para 1 servicio

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Tipo de gas	Presión normal de alimentación de gas	Master	Inner	Pallet
45267	CALE-38D	L.P.	2.74 kPa (27.94 gf/cm ²)	9	1	9
45243	CALE-38D-N	Natural	1.76 kPa (17.95 gf/cm ²)		1	8

Generales

Capacidad	38 L
Tipo de calentador	Almacenamiento
Tipo de válvula	Automática
Carga térmica	2.8 kW
Presión máxima de trabajo	0.63 MPa (6.42 kgf/cm ²)
Tiempo de recuperación	22 min
Conexión de entrada y salida de agua	3/4" NPT
Peso	15 kg
Empaque individual	Caja

Incluye

Válvulas de drenado para limpiar el interior de sarro e impurezas

Imágenes complementarias

Código:	45267	45243
Clave:	CALE-38D	CALE-38D-N
Dimensiones:	D 33 x A 76 cm	D 33 x A 76 cm

