



CÓDIGO: 43472 CLAVE: CEPO-11E

Cerradura tipo esfera para entrada, latón brillante, Hermex

- Cerrojo con llave al exterior y botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de latón, acabado latón brillante
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



Llave tradicional



Especificaciones

Función (instalación)	Entrada
Acabado	Latón brillante
Perilla	Latón
Escudo	Latón
Ciclos (cierre y apertura)	400 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Material de las llaves	Latón niquelado
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	12

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte

Contra

Tornillería para su instalación


Plantilla

Mecanismo cilíndrico




Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior.
Picaporte de seguridad.
La perilla exterior sólo abre con llave.



Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

