



CÓDIGO: 16611 CLAVE: ROU-NX2

Rebajadora industrial 2-1/2 HP

- Motor de 1,800 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Velocidad variable con 6 niveles
- Ajuste fino para control de profundidad
- Mangos antiderrapantes para mayor control para el operador
- Guía paralela para desbaste preciso
- Botón de operación continuo
- Torre con 8 topes para ajuste rápido y mayor precisión en trabajos de fresado
- De uso industrial, ideal para trabajar en madera

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1,800 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	14.2 A
Velocidades	6 Niveles
Velocidad variable	8, 000 - 23,000 r/min
Mordazas de sujeción	1/4" y 1/2"
Carbones Expuestos	Sí
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	6.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	48

Incluye

Guía paralela

2 Varillas para guía paralela

Llave

Mordazas de 6.3 mm (1/4")

Mordazas de 12,7 mm (1/2")

Carbones de repuesto

Guía copiadora

Imágenes complementarias

- PERILLA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD**
Para ajuste fino
- BALERO DE BOLAS**
Prolonga la vida útil de la máquina
- CARBONES EXPUESTOS**
Permite un cambio fácil y rápido
- MANGOS ANTIDERRAPANTES**
Mayor control para el operador
- CONECTOR PARA EXTRACCIÓN DE POLVO**
Para un lugar de trabajo más limpio
- REGULADOR DE VELOCIDAD**
6 Niveles
- CABLE DE USO RUDO**
Recubrimiento de teflón para mayor resistencia
- BOTÓN USO CONTINUO**
- SISTEMA MILIMÉTRICO DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD**
Alta precisión en la profundidad de ranurado
- GUIA PARALELA**
Para desbaste preciso
- TORRE CON 8 TOQUES**
Para ajuste rápido



Cable de uso rudo

