

Epson DS-30000 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A3 Blanco

Marca : Epson

Código del producto: B11B256201

Nombre del producto : DS-30000

600 x 600 DPI, A3, CIS, White LED, ADF, USB 3.0, 370x208x219 mm

Epson DS-30000 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A3 Blanco:

Escáner A3 de escritorio, rápido, confiable y robusto para oficinas con altos volúmenes de trabajo. Diseñado para oficinas de alto flujo de trabajo, el escáner A3 de escritorio DS-30000 facilita la realización de cualquier proyecto. Cuenta con velocidades de hasta 70 ppm¹ e incluye una serie de características de productividad, como un alimentador automático de documentos de 120 hojas, escaneo a doble cara y una pantalla táctil programable de 2.7". Con soporte de papel versátil, puede escanear documentos de hasta A3 de ancho, así como páginas plegadas, tarjetas de plástico, sobres sellados, pasaportes² y más. También incluye controladores TWAIN e ISIS® para una fácil integración con el software existente. Diseñado para el escritorio, el DS-30000 se adapta fácilmente a su espacio de trabajo. Además, ofrece un ciclo de trabajo diario máximo de 30,000 páginas.



| Exploración | | Dirección de papel | |
|--|------------------------------|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado * | 304.8 x 558.8 mm | Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3 |
| Resolución óptica de escáner * | 600 x 600 DPI | Legal | ✓ |
| Escaneado dúplex * | ✓ | Puertos e Interfaces | |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit | Puerto USB * | ✓ |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit | Control de energía | |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 Bit | Tipo de fuente de alimentación * | Corriente alterna |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit | Consumo energético | 20 W |
| Profundidad de salida monocroma | 24 Bit | Consumo de energía (inactivo) | 11 W |
| Diseño | | Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Tipo de escaneado * | Escáner alimentado con hojas | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Color del producto * | Blanco | Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Pantalla | LCD | Consumo energético (en suspensión) | 1.4 W |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") | Requisitos del sistema | |
| Pantalla táctil | ✓ | Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Tipo de control | Tocar | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Pantalla incorporada * | ✓ | Sistemas operativos Mac soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Desempeño | | Sistemas oerativos de servidor soportados | |
| Tipo de sensor * | CIS | | |
| Fuentes de luz | LED blanco | | |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN | | |
| Capacidad de entrada | | | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 120 hojas | | |

| Dirección de papel | | Condiciones ambientales | |
|---------------------------------------|--|---|-----------|
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) | Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series * | A3 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | | | |
| Ancho | | 370 mm | |
| Profundidad | | 208 mm | |
| Altura | | 219 mm | |
| Peso | | 6.1 kg | |



0010343951679



010343951679

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date