




MEGALUZ

ILUMINAMOS TU VIDA

CATÁLOGO
ILUMINACIÓN LED





NUESTRA EMPRESA

Estamos comprometidos con la satisfacción del cliente, enfocándonos en lo último en tecnología existente en el mercado para brindar a nuestros clientes productos acordes a sus necesidades y creciendo de manera conjunta.

LÁMPARA INDUSTRIAL




R33W50

50W

29.4X15.7X24.2cm

	LED 50W
Flujo luminoso	3500lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	120°
Tensión	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz
CRI	80
PF	>0.9
Peso	1.3Kg





50 000
HORAS DE VIDA



LÁMPARAS INDUSTRIALES

Bodegas o estacionamientos techados



R31W100

100W

21.5X21.5X12.5cm



R31W150

150W

25X25X12.5cm



R31W200

200W

27.5X27.5X12.5cm

	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	11000lm	16500lm	22000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.4Kg	1.9Kg	2.6Kg



LUMINARIOS ALUMBRADO PÚBLICO

Parques, andadores y jardines




PPTW100

100W

56.5X46.6X9.6cm

	LED 100W
Flujo luminoso	10000lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	120°
Tensión	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz
CRI	70
PF	>0.9
Peso	5.5Kg





50 000
HORAS DE VIDA



REFLECTORES TIPO MINERO



R10W100

100W

29X29X15cm



R10W150

150W

35X35X15cm

	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	10000lm	15000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	2.4Kg	3Kg



R23W150

150W

45X45X50.5cm




R23W200

200W

45X45X51.3cm

	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	15000lm	20000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	1.63Kg	1.77Kg

LÁMPARAS SUBURBANAS



	LED 100W
Flujo luminoso	13000lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	70°-140°
Tensión	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz
CRI	80
PF	>0.9
Peso	2.7Kg

LSUP100W01

100W

66.9X21.6X10.4cm



50 000
HORAS DE VIDA



LÁMPARAS SUBURBANAS



LDT50W1F

50W

42.5X17.3X7.5cm



LDT100W1F

100W

50.6X21.2X7.5cm



LDT150W1F

150W

60.2X22.7X7.75cm

	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	5000lm	10000lm	15000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	70°-140°	70°-140°	70°-140°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.73Kg	2.28Kg	3.84Kg



50 000
HORAS DE VIDA



LÁMPARAS SUBURBANAS



C50W01U

50W

38.5X13.5X5.8cm



C100W01U

100W

46X16.5X5.8cm



C150W01U

150W

61X21.8X9cm

	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	4500lm	9000lm	13500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	0.68g	1.01Kg	2.21Kg



50 000
HORAS DE VIDA



LÁMPARAS SUBURBANAS



AP05W50

50W

50X21.5X7cm



AP05W100

100W

72X28X9cm



AP05W150

150W

85X33X9cm

	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	4500lm	9000lm	13500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	70°-140°	70°-140°	70°-140°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	0.94Kg	2.07Kg	3.08Kg



50 000
HORAS DE VIDA



REFLECTORES



R34W100

100W

21.6X3.3X24.4cm



R34W150

150W

24.9X23.3X27.7cm



R34W200

200W

28.4X3.3X31.8cm

	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	11000lm	16500lm	22000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.02Kg	1.69Kg	2.43Kg



50 000
HORAS DE VIDA



REFLECTORES



R32W100

100W

35.5X17.2X10.1cm

R32W150

150W

35.5X25.1X10.1cm

R32W200

200W

35.5X33X10.6cm

R32W250

250W

35.5X41.1X10.8cm

	LED 100W	LED 150W	LED 200W	LED 250W
Flujo luminoso	10000lm	15000lm	20000lm	25000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	2.6Kg	2.28Kg	3.84Kg	3.84Kg



50 000
HORAS DE VIDA



REFLECTORES



R12W150M05

150W

29.2X21.6X4.5cm

R12W200M06

200W

35X26X4.5cm

	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	13500lm	18000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	2.05Kg	2.75Kg


REFLECTORES LED RGB



R12W50R07

50W

20X14.5X2.8cm



R12W100R08

100W

24.2X18X3.2cm

	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	4500lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	0.66Kg	1.11Kg



50 000
HORAS DE VIDA



REFLECTORES



R12W20M01

20W

13.5X10X2.8cm

R12W30M02

30W

16X12X2.8cm

R12W50M03

50W

20X14.5X2.8cm

R12W100M04

100W

24.2X18X3.2cm

	LED 20W	LED 30W	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	1800lm	2700lm	4500lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	0.31Kg	0.45Kg	0.65g	1.1Kg



50 000
HORAS DE VIDA



Fotoceldas



0 Consumo
eléctrico



Bajo
mantenimiento



Ahorro de energía



APS22W200

200W

56X37.5X27.5cm

	LED 200W
Flujo luminoso	14000lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	70°-140°
CRI	80
PF	>0.95
Peso	3Kg



50 000
HORAS DE VIDA



LÁMPARA SUBURBANA SOLAR



APS01W125

100W

76X53X35cm

APS02W40

100W

76.5X67X44.5cm

APS04W150

150W

100X61X44.5cm

	LED 100W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	7000lm	7000lm	10500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	70°-140°	70°-140°	70°-140°
CRI	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	3Kg	4.7Kg	6.14Kg
Potencia de los paneles solares	25W 6V	40W 6V	30W 5V



LÁMPARAS SUBURBANAS SOLARES



APS18W100

100W

46.2X46.2X13.6cm

APS19W100

100W

42.2X42.2X13.9cm

	LED 100W	LED 100W
Flujo luminoso	7000lm	8000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	70°-140°	70°-140°
CRI	70	70
PF	>0.9	>0.9
Peso	2.56Kg	2.82Kg
Potencia de los paneles solares	11W 6V	11W 6V





50 000
HORAS DE VIDA



LÁMPARA SUBURBANA SOLAR



APS23W50

50W

26.5X7X38.7cm

APS23W100

100W

22.7X7X55.7cm

APS23W150

150W

42.8X7X78.8cm

	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	3500lm	7000lm	10500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	70°-140°	70°-140°	70°-140°
CRI	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	2.82Kg	4.76Kg	8.12Kg
Potencia de los paneles solares	4.5W 6V	10W 6V	20W 12V



REFLECTORES SOLARES



	LED 30W	LED 60W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	2100lm	4200lm	7000lm	10500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°	120°
CRI	70	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	2.2Kg	3Kg	3.8Kg	6Kg
Potencia de los paneles solares	8W 3.2V	12W 3.2V	15W 3.2V	22W 3.2V



50 000
HORAS DE VIDA



REFLECTORES SOLARES



R25W40

40W

22.2X6X18.2cm

6Ah

R25W60

60W

27X6X21cm

10Ah

R26W50

50W

22.2X6.5X18.2cm

5Ah

	LED 40W	LED 60W	LED 50W
Flujo luminoso	2800lm	4200lm	3500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	2.41Kg	3.3Kg	1.91Kg
Potencia de los paneles solares	10W 5V	15W 5V	3W 5V

REFLECTORES SOLARES



RW02W30

30W

17.7X21.1X4.3cm

5Ah



RW02W50

50W

17.7X21.1X4.3cm

6Ah



RW02W100

100W

21.1X27.1X4.3cm

12Ah



RW02W200

200W

28.5X35.2X4.3cm

20Ah

	LED 30W	LED 50W	LED 100W	LED 200W
Flujo luminoso	2100lm	3500lm	7000lm	14000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
CRI	70	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	1.8Kg	1.9Kg	3.2Kg	3.75Kg
Potencia de los paneles solares	6W 3.2V	8W 3.2V	15W 3.2V	20W 3.2V



50 000
HORAS DE VIDA



REFLECTORES SOLARES



W718

50W

9X6.4X4.6cm

4Ah



W719

80W

25.5X20X6.8cm

4Ah



W720

120W

28X22.8X7.7cm

8Ah



W721

150W

33X27.4X8.7cm

8Ah

	LED 50W	LED 80W	LED 120W	LED 150W
Flujo luminoso	3000lm	4800lm	7200lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
CRI	70	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.72Kg	1.18Kg	1.54Kg	2Kg
Potencia de los paneles solares	8W 6V	8W 6V	15W 6V	15W 6V



50 000
HORAS DE VIDA



ARBOTANTE SOLAR RESIDENCIAL



APS05W25

25W

10.2X4.5X39.5cm

APS06W25

25W

10.2X4.5X39.5cm

APS07W25

25W

10.2X4.5X39.5cm

APS08W25

25W

10.2X4.5X39.5cm

	LED 25W	LED 25W	LED 25W	LED 25W
Flujo luminoso	1750lm	1750lm	1750lm	1750lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°	120°
CRI	70	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.34Kg	0.34Kg	0.34Kg	0.34Kg
Potencia de los paneles solares	5.5W	5.5W	5.5W	5.5W



50 000
HORAS DE VIDA



ARBOTANTE SOLAR RESIDENCIAL



APS09W25

25W

10.2X4.5X39.5cm

APS10W25

25W

10.2X4.5X39.5cm

APS11W25

25W

10.2X4.5X39.5cm

APS12W25

25W

10.2X4.5X39.5cm

	LED 25W	LED 25W	LED 25W	LED 25W
Flujo luminoso	1750lm	1750lm	1750lm	1750lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°	120°
CRI	70	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.34Kg	0.34Kg	0.34Kg	0.34Kg
Potencia de los paneles solares	5.5W	5.5W	5.5W	5.5W





50 000
HORAS DE VIDA



REFLECTOR SOLAR RESIDENCIAL



LS20W62

20W

14.7X4.3X15.4 cm
10X8.5 cm

LS20W63

20W

14.7X4.3X15.4 cm
10X8.5 cm

LS20W64

20W

14.7X4.3X15.4 cm
10X8.5 cm

	LED 20W	LED 20W	LED 20W
Flujo luminoso	1000lm	1000lm	1000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.33Kg	0.42Kg	0.42Kg
Potencia de los paneles solares	5.5V	5.5V	5.5V

LUMINARIOS AP



A50W09S01

50W

31.7X14.6X4.5cm



A100W09S02

100W

45.7X14.5X4.7cm



A150W09S03

150W

45.2X21X4.5cm

	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	3000lm	6000lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.5Kg	0.65Kg	0.97Kg



50 000
HORAS DE VIDA



LUMINARIOS AP



AP04W50

50W

32.8X16.2X3.5cm



AP04W100

100W

44.6X24X4cm



AP04W150

150W

57.3X29.6X5cm

	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	3500lm	7000lm	10500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.8Kg	1.5Kg	2.5Kg

REFLECTORES



R13W20S05

20W

13.5X8.8X1.5cm

R13W30S06

30W

19.5X13.6X1.5cm

R13W50S07

50W

23.5X18.2X1.5cm

R13W100S08

100W

32.5X25X1.5cm

	LED 20W	LED 30W	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	1400lm	2100lm	3500lm	7000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	80	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.18Kg	0.4Kg	0.64Kg	0.99Kg



REFLECTORES



R18W30MM20

20W
19.2X9.2X2.5cm

R18W30MM30

30W
20.8X10.5X2cm

R18W30MM28

30W
22X11X2.7cm RGB



	LED 20W	LED 30W	LED 30W
Flujo luminoso	1200lm	1800lm	/
Temperatura del color	6500K	6500K	RGB
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.14Kg	0.16Kg	0.22Kg

REFLECTORES SOLARES



R27W50

50W

17.2X15.5X5 cm

22.8X14.4X2.5 cm

R27W60

60W

21X19.5X7.5cm

27.8X18.8X2.5cm

R27W100

100W

23.5X21.7X7.5cm

35.8X23.7X2.5cm

R27W150

150W

28X25.8X7.5cm

35X35X1.7cm

	LED 50W	LED 60W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	2500lm	3000lm	5000lm	7500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
CRI	70	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.52Kg	0.82Kg	1.03Kg	1.47Kg
Potencia de los paneles solares	4W 3.2V	6W 3.2V	8W 3.2V	15W 3.2V

REFLECTORES



R28W30

30W

10.5X14.4X1.9cm

R28W50

50W

13X19X2.2cm

R28W100

100W

18.5X22.2X2.2cm

R28W150

150W

20.2X23.5X2.2cm

	LED 30W	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	2100lm	3500lm	7000lm	10500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
CRI	80	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.18Kg	0.4Kg	0.64Kg	0.99Kg



50 000
HORAS DE VIDA



LUMINARIAS SOLARES



LS20W01

20W

28X15X9.5 cm



LS20W04

20W

22X11.5X13.7cm

	LED 20W	LED 20W
Flujo luminoso	1000lm	1000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°
CRI	70	70
PF	>0.9	>0.9
Peso	0.43Kg	0.36Kg
Potencia de los paneles solares	1.8W 5.5V	1.8W 5.5V



50 000
HORAS DE VIDA



LS15W45

15W
17.2X15.5X5 cm



LS15W47

15W
17.2X15.5X5 cm



LS15W48

15W
13.5X5.3X9.7 cm



LS15W49

25W
18X5.5X11.9 cm



LS15W50

15W
17.2X15.5X5 cm



LS30W51

30W
17.2X15.5X5 cm



LS15W26

15W
13.6X10X5 cm



LS20W33

20W
19X11X4.5cm



LS20W37

20W
26.2X88X3.25 cm



LS30W38

30W
39.3X8.8X3.25 cm



LS35W36

30W
29.5X10.5X5 cm

PLAFONES FIJO / EMPOTRABLES



PLAFONES AJUSTABLES / EMPOTRABLES



PLAFONES DE SOBREPONER



PANEL



PAN54W01

PLAFONES EMPOTRABLES



PAN30X120

REPUESTOS



S05W12



S05W18



S05W24



S05W30

REGLETAS



T8W48R01



T8W30R02



T8I002



T8I006LT

FOCOS DE ESPIRAL



E05W01



E07W01



E09W01



E12W01



E16W01



E20W01



E24W01



E32W01

FOCOS DE BARRA



3U05W01



3U07W01



3U09W01



3U12W01



4U16W01



4U20W01



4U24W01



4U32W01

BOMBILLAS



B05W01



B07W01



B09W01



B12W01



B15W01

FOCO MAZORCA



C08W03A

C12W03A

C10W03A

FOCO DE EMERGENCIA



EM04W9

EM04W15

EM04W24

EM04W36

EM02W15



PLAFONES FIJO / EMPOTRABLES



S26W03

S26W06

S26W09

S26W12

S26W18

PLAFONES DE SOBREPONER



S28W09

S28W12

S28W18

S28W24

PLAFONES AJUSTABLES / EMPOTRABLES



S37W09

S37W18

S37W22

S37W32

REGLETAS



T8W54A02 T8W54A03 T8I05T T8W24A04 T8W36A01

BOMBILLAS



B02W05 B02W10 B02W12 B02W15

FOCO HL (High Light)



S13W02 S18W02 28W02 S35W02 S32W13 S32W18 S32W28 S32W38 S32W48



S39W05 S39W10 S39W15 S39W20 S39W30

LUMINARIO LED



E27W42T09



E27W60T07



E27W36T05



E27W30T04



E27W50T06



E27W28T08



**Bodega 7
C. Poniente 116 #718
Col. Industrial Vallejo
Alcaldía Azcapozalco, C.P. 03200
Ciudad de México, CDMX**

www.megaluz.online