

**VOLTECK**  
Basic




CÓDIGO: 28018 CLAVE: REF-406L

## Reflector ultra delgado de LED, 200 W


- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



Tiempo de vida  
10,000 h



LEDs tipo SMD



Ultra delgado



IP 65



Luz de día



amigable  
con el medio ambiente



Para exterior

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



## Especificaciones

<b>Potencia</b>	200 W
<b>Flujo luminoso</b>	16 000 lm
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Corriente</b>	1 750 mA
<b>Temperatura de color</b>	6 500 K / Luz de día
<b>Fuente de luz</b>	LED integrado
<b>Grado IP</b>	65
<b>Dimensiones (alto x largo x fondo)</b>	34 cm x 38 cm x 4 cm
<b>Empaque individual</b>	Caja

## Incluye

Driver

Tornillería para su instalación

## Imágenes complementarias

