

Monitor plano 21.5"

CAPTIVE VIVID

SP215




VA 1080p FULL HD 5ms 75Hz
16:9 HDMI VGA



ACTECK

IMAGEN CLARA DESDE CUALQUIER ÁNGULO


Colores más precisos y consistentes, incluso cuando se ve desde los costados. Su resolución Full HD ofrece detalles claros y definidos, ideal para revisar textos, hojas de cálculo, gráficos o videollamadas sin perder calidad.





DISEÑO LIMPIO Y COMPACTO

Ideal para escritorios organizados. Su formato sobrio **encaja con cualquier entorno de trabajo** sin llamar demasiado la atención.



CONEXIONES FÁCILES CON VGA + HDMI

Puedes conectar tu laptop actual o un equipo más antiguo sin adaptadores extra. **Ideal para quienes trabajan con diferentes dispositivos.**




INCLINACIÓN AJUSTABLE (5° HACIA ADELANTE, 15° HACIA ATRÁS)

Ajusta el ángulo de visión según tu postura o preferencia. Una característica esencial para mantener una buena ergonomía en el trabajo diario. Esta capacidad de inclinación permite reducir reflejos molestos, mejorar la comodidad del cuello y lograr una mejor alineación visual con el resto del equipo.


ESPECIFICACIONES DEL MONITOR

Modelo	AC-933858	Diseño sin marco	Si
Producto	Monitor	I/O	1x VGA - 1x HDMI 1.4
Materiales	Metal y plástico	Control	Botones
Dimensiones	49.4 x 35.2 x 4.2 cm	Tecnologías	Low blue, Flicker - Free Technology, Selección de temperaturas de color, HDR
Peso	2 kg	Kensington Lock	Si
Tipo de panel	VA	VESA	75 x 75 mm
Forma de pantalla	Plano	Ajuste (Inclinación)	Frontal 5° / Trasero 15°
Tamaño de pantalla	21.5"	Porcentajes de sRGB	sRGB 94 %
Resolución Máxima	1920 x 1080	Alimentación	Entrada 100 V~ - 240 V~ 50 / 60 Hz 1.1 A Max
Relación de aspecto	16:9		Salida 12 V=2.5 A
Frecuencia de actualización (Hz)	75 Hz		Máx. Consumo 30 W
Pantalla a color	16.7 M		Modo de consumo de energía en espera <0.5 W
Ángulos de visión °	178° / 178°		Longitud de cable 1.8 mts
Tipo de iluminación	LED		
Brillo (cd/m²)	200 cd/m²		
Relación de contraste	3000:1		
Tiempo de respuesta	5 ms		
Tipo HD	FHD		


MEDIDAS



INCLINACIÓN



PUERTOS



INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

Código EAN-13	7506215933858
Medida de empaque (L*W*H*)	56.5 cm * 11.5 cm * 38.3 cm
Peso Neto	2.9 kg
Piezas por Inner	5 piezas
Medidas Inner (L*W*H)	59.5 x 40.3 x 58.5 cm
Peso Inner	14.5 kg
Garantía	3 años



**“Rendimiento Visual
sin complicaciones”**