



GABINETE DE PISO 42URP NUEVA LINEA SBE-GNL42URPNL

DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento con medida estándar de 19", construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado



| ESPECIFICACIONES | | | | |
|--|--------|--|-----------|---------|
| Acero Rolado en Frío | | SPCC 1.2 mm | | |
| Riel 19" | | SPCC 2.0 mm | | |
| Color: | | RAL7035; RAL9004 | | |
| Puerta delantera: | | Cristal templado | | |
| Puerta trasera: | | Doble ventilada | | |
| Capacidad de carga estática: | | 150 kg | | |
| Ruedas grado industrial y tornillos niveladores incluidos | | | | |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | | | | |
| Cumple con los estándares: | | | | |
| ANSI/EIA RS-310-D / IEC60297-2 / DIN41494 PART I / DIN41494 PART7 | | | | |
| Dimensiones exteriores: | Ancho | Profundidad | Capacidad | Altura |
| SBE-GNL42URPNL | 600 mm | 1000 mm | 42 UR | 2050 mm |
| Dimensiones útiles: | Ancho | Profundidad | Capacidad | Altura |
| SBE-GNL42URPNL | 19" | 1000 mm | 42 UR | 42UR |
| CARACTERISTICAS | | | | |
| Paneles inferior/superior: | | Habilitados para entrada de cableado | | |
| Paneles laterales: | | Doble desmontable | | |
| Ventilación superior: | | Extractores 120VCA 60Hz (No incluidos) | | |
| Puerta delantera: | | Cristal templado 5mm | | |
| Puerta trasera: | | Acero SPCC 1.2 mm | | |
| APLICACIONES | | | | |
| Estructura confiable y sólida, soporta gran cantidad de peso estático, lo cual permite una gran versatilidad de configuración en el interior del gabinete, para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equipamiento activo. | | | | |

| PRODUCTOS RELACIONADOS | |
|--|---------------------|
| Organizador 1UR Horizontal: | |
| SBE-OH1UR | Frontal |
| Organizador 2UR Horizontal: | |
| SBE-OH2UR | Frontal |
| SBE-OH2URD | Doble |
| Panel ciego: | |
| SBE-PC001 | 1UR |
| SBE-PC002 | 2UR |
| Barra de contactos vertical: | |
| SBE-TC012 | 6 contactos dobles |
| SBE-TC020 | 10 contactos dobles |
| SBE-TC010SPV | 10 con sup. Picos |
| Barra de contactos horizontal con supresor de picos: | |
| SBE-TC006VS | 6 contactos simples |
| SBE-TC010SP | 5 contactos dobles |
| Charolas: | |
| SBE-CT1910 | Fija 10"x19" |
| SBE-CDES1910R | Deslizable 10"x19" |
| SBE-C1914 | Fija 14"x19" |
| SBE-CF1918 | Fija 18"x19" |
| SBE-CF1915 | Fija 15"x19" |
| Ventiladores: | |
| SBE-J2VENT | juego de 2 |
| SBE-J1VENT | 1 |
| Lámpara: | |
| SBE-LAMP | 1 |