



Dahua Technology IPC DH- -HDW1239T1-A-LED-S5 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: IPC

Código del producto: DH-IPC-HDW1239T1-A-LED-S5

Nombre del producto : DH-IPC-HDW1239T1-A-LED-S5



Dahua Technology IPC DH- -HDW1239T1-A-LED-S5. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 43.9 m, Distancia de observación: 17.5 m, Distancia de reconocimiento: 8.8 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Colocación compatible *	Interior y exterior	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Smart IR	✓
Modo día / noche	✓		
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Audio	
		Relación señal/ruido (SNR)	56 Db
		Micrófono incorporado	✓
		Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726
		Rango de velocidad de bits	12 - 6144 Kbit/s
Diseño		Red	
Factor de forma *	Domo	Ethernet *	✓
Tipo de montaje *	Techo	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Color del producto *	Blanco	Estándares de red	IEEE 802.3af
Material de la cubierta	Metal, Plástico		
Código IP (International Protection)	IP67		
Resistente a la intemperie	✓	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Cámara fotográfica		Wifi *	✗
Iluminación mínima	0.005 Lux	Bluetooth *	✗
Ángulo de rotación	360°	Número de usuarios	6 usuario(s)
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	107°	Interoperabilidad con el cliente	ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec
Ángulo de visión del objetivo, vertical	56°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	127°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Memoria interna	64 MB
Rango de paneo	0 - 360°	Capacidad de ROM	16 MB
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Seguridad	
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	4	Detección de movimiento en video	✓
Sensor de la imagen		Alarma de manipulación activa	✓
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	Espejo	✓
Escaneado progresivo	✓	Marca de agua digital	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Características de administración	
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles	Programación de gestión	Smart PSS; DSS; DMSS
Cámara panorámica		Control de energía	
Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica)	✓	Tipo de alimentación *	CC, PoE
		Consumo energético	1.2 W

Sistema de lentes		Control de energía	
Distancia de detección	43.9 m	Consumo de energía (máx.)	5.4 W
Distancia de observación	17.5 m	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	2 W
Distancia de reconocimiento	8.8 m	Voltaje de salida CC	12
Apertura máxima	1.6	Condiciones ambientales	
Distancia de identificación	4.4 m	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de visión nocturna	15 m	Requisitos del sistema	
Número de LEDs de iluminación	1	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Vídeo		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Altura	85.5 mm
Total de megapíxeles *	2 MP	Diámetro	10.9 cm
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+	Peso	240 g
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Peso del paquete	370 g
Velocidad de cuadro	30 fps	Contenido del empaque	
Reducción de ruido	✓	Número de cámaras *	1
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Otras características	
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Navegador compatible	IE; Chrome; Firefox
Enmascaramiento de privacidad	✓	Detalles técnicos	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Número de secuencias de video	2

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date