



## **MH, Active DP to HDMI adapter, 4K@60Hz**

**Adaptador de cable DisplayPort macho a HDMI hembra con dongle, negro**

Part No.: [153713](#)

EAN-13: 0766623153713 | UPC: 766623153713

### **Adaptador DisplayPort a HDMI 4K - Conecte fácilmente una fuente DisplayPort a una pantalla HDMI**

El adaptador DisplayPort activo a HDMI de Manhattan 4K@60Hz le permite conectar un PC o portátil equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI. Es compatible con DisplayPort 1.2 y HDMI 4K@60Hz para admitir resoluciones de vídeo de hasta Ultra HD (4K), así como el audio digital que lo acompaña, de hasta 7.1 canales de sonido envolvente. También es compatible con las revisiones anteriores de DisplayPort 1.0/1.1 con soporte para resoluciones de hasta 1080p. Si el puerto HDMI de su ordenador ya está en uso, puede empezar a realizar varias tareas conectando una segunda pantalla HDMI a un puerto DisplayPort disponible.

### **Las ventajas de un adaptador activo frente a uno pasivo**

Para garantizar la compatibilidad con cualquier salida DisplayPort, este adaptador DP ofrece una conversión activa. La conversión activa de vídeo es necesaria para mantener las resoluciones 4K al convertir DisplayPort a HDMI. Este Adaptador DP activo también es ideal para la salida de resoluciones de vídeo 1080p asegurando la compatibilidad con tarjetas gráficas que no son capaces de emitir señales DP++ multimodo (como AMD Eyefinity).

## Máxima compatibilidad

Para una configuración sin complicaciones, este adaptador de DisplayPort a HDMI funciona con instalación plug-and-play sin necesidad de software o controladores adicionales. Además, con un tamaño reducido y un diseño ligero, el adaptador maximiza la portabilidad.

### Features:

- Convierte fácilmente una señal DisplayPort en una señal HDMI
- Resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz (3840×2160)
- Convertidor activo; admite tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Ideal para conectar una pantalla o proyector HDMI a una fuente DP como un PC de sobremesa, un portátil o una estación de acoplamiento
- Permite añadir una segunda pantalla HDMI utilizando un puerto DP disponible
- Admite los modos de visualización Extendido o Espejo en Windows®.
- Admite audio digital de hasta 7.1 canales de sonido envolvente
- Cable integrado y resistente de 15 cm
- Cumple con la especificación DisplayPort 1.2
- Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
- Conector DisplayPort con pestillo para garantizar una conexión confiable
- Diseño portátil, compacto y ligero para que quepa fácilmente en la mochila de la laptop
- Compatible con HDCP 2.3
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows® y Linux®
- Tres años de garantía \*Consulta el tiempo de garantía en tu país

### Especificaciones:

#### Normas y certificaciones

- DisplayPort 1.2
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

#### Conexiones

- Un DisplayPort de 20 patillas macho con cierre
- Un HDMI de 19 patillas, hembra

#### Físico

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 238 x 45 x 11 mm (9,37 x 1,77 x 0,43 pulgadas)
- Peso neto: 30 g (1,06 oz.)
- Peso bruto: 35 g (1,23 oz.)
- Longitud del cable: 15 cm (6 pulgadas)
- Diámetro del cable: 28 AWG
- Carcasa de plástico

#### Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 85°C (14 - 185°F)
- Humedad (sin condensación) 10 - 90% RH

#### Requisitos del sistema

- Windows 7/8.1/10/11 o Linux

#### Contenido del paquete

- Adaptador DisplayPort activo a HDMI 4K@60Hz
- Instrucciones



