

## Hikvision Digital Technology DS-3T0510HP-E/HS dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

**Marca :** Hikvision Digital Technology

**Código del producto:** DS-3T0510HP-E/HS

**Nombre del producto :** DS-3T0510HP-E/HS

Hikvision Digital Technology DS-3T0510HP-E/HS. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Certificación	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CELVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach ((EC) 1907/2006)
Puertos e Interfaces			
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8		
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Puertos de canal de fibra	2		
Conector fibra óptica	SFP		
Red			
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Control de energía	
		Voltaje de entrada DC	48 - 57 V
Soporte 10G *	✗	Corriente de entrada	2.5 A
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Consumo de energía (máx.)	120 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Transmisión de datos		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Rango de reenvío	14.88 Mpps	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	110 W
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Condiciones ambientales	
Guardar y remitir	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 65 °C
Diseño		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Montaje en rack *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Apilable *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Color del producto	Negro	Peso y dimensiones	
Material de la cubierta	Metal	Ancho	197 mm
		Profundidad	42.2 mm
		Altura	114.2 mm
		Peso	585 g
		Empaquetado de datos	
		Peso del paquete	1.11 kg
		Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	85176990



6941264038375

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date