

Hisense 65A65K Televisor 163.8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro

Marca : Hisense

Código del producto: 65A65K

Nombre del producto : 65A65K

Hisense 65A65K. Diagonal de la pantalla: 163.8 cm (64.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Brillo de pantalla: 350 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	163.8 cm (64.5")	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Tipo HD *	4K Ultra HD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Tecnología de visualización *	LCD	Entrada de video compuesto	1
Retroiluminación LED	✓	Audio digital, salida optica	1
Forma de la pantalla *	Plana	Salidas para auriculares *	1
Relación de aspecto nativa *	16:9	Número de puertos RF	1
Brillo de pantalla *	350 cd / m ²	Número de puertos HDMI *	3
Rango de actualización nativa	120 Hz	PC (D-Sub) *	✗
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles		
Smart TV		Características de administración	
Smart TV *	✓	Control por voz	✓
TV por Internet *	✓	Idiomas OSD	Inglés, Español, Francés
Sistema operativo instalado *	Google TV	Temporizador de apagado	✓
Aplicaciones de vídeo	Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube	Funciona con Amazon Alexa	✓
		Funciona con el Asistente de Google	✓
Audio		Control de energía	
Número de altavoces *	2	Consumo energético *	100 W
Potencia estimada RMS *	10 W		
Decodificadores incorporados	DTS		
Red		Peso y dimensiones	
Wifi *	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	1450 mm
Ethernet *	✓	Largo (con soporte)	292 mm
Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Alto (con soporte)	900 mm
Bluetooth *	✓	Peso (con soporte)	16.7 kg
		Ancho (sin base)	1450 mm
		Profundidad (sin base)	74 mm
		Altura (sin base)	830 mm
		Peso (sin base)	16.5 kg
Diseño		Empaquetado de datos	
montaje VESA *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Interfaces de montaje de panel	200 x 300 mm		

Diseño		Empaquetado de datos	
Color del producto *	Negro	Control remoto incluido	✓
Desempeño		Idiomas de los manuales	Español, Estonio, Francés
Alto Rango Dinámico (HDR) *	✓	Ancho del paquete	1600 mm
Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Largo del paquete	1000 mm
Reducción de ruido *	✓	Alto del paquete	178 mm
Bloqueo para niños	✓	Peso del paquete	25.8 kg
Control parental	✓	Tipo de empaque	Caja
Grabación USB *	✗		



0888143015859



888143015859

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-JUL-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date