



DELL P Series P1917S LED display 48.3 cm (19") 1280 x 1024 Píxeles SXGA LCD Negro



Marca : DELL

Familia de productos: P Series

Código del producto: P1917S



Nombre del producto : P1917S

48cm (19") SXGA 1280 x 1024 LED IPS, 5:4, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

[DELL P Series P1917S LED display 48.3 cm \(19"\) 1280 x 1024 Píxeles SXGA LCD Negro:](#)

Más productivo que nunca antes.

El monitor Dell 19 | P1917S brinda un nivel completamente nuevo de productividad en el lugar de trabajo sin sacrificar la comodidad ni la conveniencia.

- Diseñados con un fin para comodidad y conveniencia: con una gama completa de características de ajuste, bordes delgados y varios puertos de conectividad.
- Experiencia de visualización mejorada: ComfortView de Dell y la característica sin parpadeos permiten que el trabajo sea menos extenuante al visualizar imágenes intensas en un ángulo de visión ultraamplio.
- Confiabilidad y responsabilidad: sienta total tranquilidad con la garantía de primera calidad para el panel, el servicio de intercambio avanzado y un diseño ecológico.

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	48.3 cm (19")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	1280 x 1024 Píxeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	SXGA	Ajuste de altura	13 cm
Relación de aspecto nativa *	5:4	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de pivote	90 - 90°
Tipo de panel *	IPS	Giratorio	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tiempo de respuesta	8 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Control de energía	
Pantalla antirreflejante	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Formatos gráficos soportados	1280 x 1024 (SXGA)	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	11 kWh
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consumo energético *	11 W
Relación de aspecto	5:4	Consumo de energía (inactivo) *	0.2 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (máx.)	35 W
Relación de contraste (dinámico)	4000000:1	Consumo de energía (apagado)	0.2 W
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (ahorro)	13 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, vertical	178°	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de colores de la pantalla *	16.78 millones de colores	Corriente de entrada	1.5 A
Tiempo de respuesta (rápido)	6 ms	Tipo de fuente de alimentación	Interno
SmartResponse	6 ms	Escala de eficiencia energética	De A a G
Tamaño de pixel	0.293 x 0.293 mm	Condiciones ambientales	
Densidad del pixel	86 ppi	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Intervalo de escaneo horizontal	30 - 81 kHz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de escaneo vertical	56 - 76 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tamaño visible, horizontal	37.5 cm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Tamaño visible, vertical	30 cm	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tamaño visible, diagonal	48 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✗		
Gama de colores	84%		
3D	✗		

Desempeño		Condiciones ambientales	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitud no operativa	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Contenido del empaque	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Stand incluido	✓
Multimedia		Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA
Altavoces incorporados *	✗	Guía de configuración rápida	✓
Cámara incorporada *	✗	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho del dispositivo (con soporte)	405.6 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Largo (con soporte)	180 mm
Color del producto *	Negro	Alto (con soporte)	499.3 mm
Color de bizel frontal	Negro	Peso (con soporte)	4.7 kg
Soporte desmontable	✓	Ancho (sin base)	40.6 cm
Certificación	RoHS	Profundidad (sin base)	5.03 cm
Cumplimientos estándar de la industria	TCO	Altura (sin base)	33.4 cm
Puertos e Interfaces		Peso (sin base)	2.6 kg
Concentrador USB integrado *	✓	Ancho del marco (lateral)	1.54 cm
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del marco (superior)	1.69 cm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Ancho del marco (inferior)	1.76 cm
Número de puertos ascendentes	1	Empaquetado de datos	
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	4	Ancho del paquete	389.9 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Largo del paquete	452.1 mm
Puerto DVI	✗	Alto del paquete	167.9 mm
HDMI *	✓	Peso del paquete	6.61 kg
Número de puertos HDMI	1	Sustentabilidad	
Versión HDMI	1.4	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR
Cantidad de DisplayPorts	1	Datos de logística	
Red		Código de Sistema de Armonización (SA)	85285210
Wifi	✗	Cliente liviano/Thin Client	
Ergonomía		Cliente delgado instalado	✗
montaje VESA *	✓	Otras características	
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm	Pantalla	LED
		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
		Sintonizador de TV integrado	✗



5711783254690



7612392309284



4058154189542




0884116230748



884116230748



0884116366386



884116366386



5397063744503

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.