



## HP Smart Tank Todo-en-uno 750, Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica, AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara

Marca : HP

Familia de productos: Smart Tank

Código del producto: 6UU47A

**Nombre del producto :** Todo-en-uno HP Smart Tank 750, Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica, AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara

- AAD de 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara
  - Impresión, copia, escaneado, fax, AAD y conexión inalámbrica
  - Print speed up to 15 ppm (black) and 9 ppm (color)
  - Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción
- Impresora multifunción HP Smart Tank 7605

HP Smart Tank Todo-en-uno 750, Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica, AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara:

### Gran productividad. Grandes ahorros.

HP Smart Tank Todo-en-uno 750, Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica, AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris



Velocidad de impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión duplex	Auto	Capacidad total de entrada *	250 hojas
Resolución en colores	4800 x 1200 DPI	Capacidad total de salida *	100 hojas
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Alimentador automático de documentos (ADF)	✓
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta térmica	Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas
Impresión *	Impresión a color	Número máximo de bandejas de entrada	1
Impresión a doble cara *	✓	Capacidad de entrada máxima	250 hojas
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Capacidad de salida máxima	100 hojas
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	15 ppm	<b>Dirección de papel</b>	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	9 ppm	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta)	23 ppm	Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel grueso, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Papel mate
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta)	22 ppm	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro	15 ppm	Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color	9 ppm	Tamaño de sobres	C5, C6, DL
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	14 s	<b>Puertos e Interfaces</b>	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	16 s	Impresión directa *	✓
Impresión sin bordes	✓	Puerto USB	✓
<b>Copiado</b>		Cantidad de puertos USB 2.0	1
Copiado a doble cara *	✗	<b>Red</b>	
Copiando *	Copia a color	Wifi *	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Ethernet *	✓
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	13 cpm	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
		Bluetooth	✓

Copiado		Red	
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	6 cpm	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Máximo número de copias	99 copias	Desempeño	
Escalado en la impresora	25 - 400%	Memoria interna máxima	256 MB
Función de copia de DNI	✓	Memoria interna *	256 MB
Exploración		Procesador incorporado	✓
Escaneado dúplex *	✗	Frecuencia del procesador	800 MHz
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	6.5 Db
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Diseño	
Resolución máxima de escaneado	1200 x 1200 DPI	Color del producto *	Gris
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Pantalla incorporada *	✓
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla	LCD
Escanear a	Software, E-mail Server	Control de energía	
Formatos de imagen soportados	TIFF, BMP, PNG, JPG	Consumo energético (en suspensión)	0.1 W
Formatos de texto soportados	PDF	Consumo de energía (apagado)	1.1 W
Profundidad de color de entrada	24 Bit	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.2 kWh/week
Controladores de escaneado	TWAIN	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Fax		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Enviando por fax *	Fax a color	Requisitos del sistema	
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 7
Resolución de fax (color)	200 x 200 DPI	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Condiciones ambientales	
Memoria de fax	100 páginas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Remarcado automático	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Reenvío a Fax	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 40 °C
Envío retrasado de fax	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Autorreducción	✓	Sustentabilidad	
Características		Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Ciclo de trabajo recomendado	400 - 800 páginas por mes	Certificados de sustentabilidad	Post-Consumer Recycled Plastic
Ciclo de trabajo (máximo) *	5000 páginas por mes	Peso y dimensiones	
Funciones de doble cara *	Copiar, Imprimir, Escanear	Ancho	427.5 mm
Número de cartuchos de impresión *	4	Profundidad	364 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Altura	240.3 mm
Idiomas de la descripción de la página	PCL 3 GUI	Peso	7.7 kg
Multitareas todo-en-uno	✓	Empaquetado de datos	
País de origen	China	Ancho del paquete	484 mm
	HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AE; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AE; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AE; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AE; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AE; HP GT51XL 135-ml Black Original Ink Bottle X4E40AE; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AL; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AL; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AL; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AL; HP GT52 3-pack Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Bottles X4E44AL; HP GT51 Black Original Ink Bottle M0H57AL; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AA; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AA; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AA; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AA; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AA. For more information about fill and yield see <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies">www.hp.com/go/learnaboutesupplies</a>	Largo del paquete	284 mm
		Alto del paquete	410 mm
		Peso del paquete	10.7 kg
		Datos de logística	
		Peso de la tarima	428 g
		Número de capas por tarima	6 pieza(s)
		Cantidad por tarima	48 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	8 pieza(s)
		Otras características	
		Número de usuarios	3 usuario(s)


Características		Otras características	
Segmento HP	Hogar	Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1220 x 1016 x 2590 mm
Capacidad de entrada y salida		Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102")
Número total de bandejas de entrada *	1		



0195908303138



195908303138



0195908303145




195908303145



0195908303152




195908303152



0195908303169




195908303169



0195908303183



195908303183



0195908303190




195908303190



0195908303206



195908303206



0195908303213




195908303213



0195908303220




195908303220



0195908303237




195908303237



0195908303114



195908303114



0195908303121



195908303121



0197029095527



197029095527

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date