



MODELO: LCD-3770

**Soporte universal para pantalla
plasma / LCD / LED de 37" a 70"
(93,98 cm a 177,8 cm)**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsubishi.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

mitsubishi.com

[/Mitsubishi_Corp](#)

[f/Mitsubishi.Corp](#)

[/MitsubishiCorp](#)




BIENVENIDOS


Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO



1



10

11

12

13


14

15

2



3



4



5



6




7



8




9



1. Brazo articulado y plato (1 pieza)
2. Brazo soporte (2 piezas)
3. Tornillo de cabeza Hexagonal M6,3x55 (6 piezas)
4. Taquete plástico 8x50 mm (6 piezas)
5. Tornillo M5x14 (4 piezas)
6. Tornillo M6x14 (4 piezas)
7. Tornillo M8x20 (4 piezas)
8. Tornillo M6x30 (4 piezas)
9. Tornillo M8x45 (4 piezas)
10. Rondana M6x16 (4 piezas)
11. Rondana cuadrada (4 piezas)
12. Espaciador 8x5 mm (8 piezas)
13. Espaciador largo 18x8x15 mm (4 piezas)
14. Llave (1 pieza)
15. Nivelador de burbuja (1 pieza)



DESCRIPCIÓN GENERAL





- A) BRAZOS ARTICULADOS
- B) PLATO
- C) BRAZOS SOPORTE



¿CÓMO INSTALAR?

INSTALACIÓN DE LA BARRA DE SUJECIÓN A LA PARED

1. Utilizar la placa de pared y la burbuja niveladora para marcar los 6 puntos. Perforar 6 orificios de 10 mm de diámetro y 60 mm de profundidad en la pared
2. Introducir los taquetes (A) de plástico dentro de los orificios. Colocar dos tornillos de cabeza hexagonal M6,3x55 (B) en el anclaje de plástico del centro y mantener el tornillo alejado de la pared a 3 mm
3. Instalar la placa de pared y colocar los otros 4 tornillos





DESCRIPCIÓN GENERAL



M6,3x55 en los orificios.

Mover la placa de pared hasta que quede nivelada y apretar los tornillos.


Instalar la cubierta de plástico de en las placas de pared

4. Instalar los brazos de soporte en la parte trasera de la pantalla y seleccionar los tornillos adecuados según el tamaño de los orificios en la parte posterior de la pantalla. Fijar los dos brazos colgantes en la parte posterior del televisor con los tornillos en los orificios, asegurar los dos brazos del soporte a la misma altura, colgar los brazos del monitor en el soporte de la pared

5. Fijar los dos tornillos debajo del monitor dentro de la placa de pared y luego atomillarlos. Ajustar el ángulo del panel de TV entre -12 y +6 grados posición adecuada y atomillar las perillas. Una vez instalado el televisor, utilizar el ajuste de nivel para asegurarse de que la TV está nivelada



5






FUNCIONAMIENTO


(A) BRAZOS ARTICULADOS

Permite desplazar la pantalla horizontalmente (perspectiva)




(B) PLATO

RIEL SUPERIOR. Permite ajustar la posición de la pantalla hacia la derecha o la izquierda



(C) BRAZOS SOPORTE

SEGURO DE BARRA. Una vez encontrada la posición ideal de la pantalla, apretar los tonillos que se encuentran en la parte inferior de los brazos





ESPECIFICACIONES

Soporta hasta 40 kg
VESA® 600 x 400 mm
Distancia a la pared 60 - 570 mm
Hecho de acero y acabados de lujo



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor



No instalar sobre una estructura propensa a vibraciones, movimientos o impactos



El peso máximo que soporta es de 40 kg. El uso con mayor peso, puede ocasionar lesiones graves



Al menos dos personas calificadas deberán realizar la instalación, ya que se podrían ocasionar lesiones o daños al caer la pantalla si se coloca erróneamente

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Soporte universal para pantalla plasma / LCD / LED 37" a 70" (93,98 cm a 177,8 cm)

MODELO: LCD-3770

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: **QUALITY TOOLS**

Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA