

## Samsung LH75QMCEBGCXGO pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 190.5 cm (75") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Tizen 24/7

**Marca :** Samsung

**Código del producto:** LH75QMCEBGCXGO

**Nombre del producto :** LH75QMCEBGCXGO



Samsung LH75QMCEBGCXGO. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de panel	VA	Utilizar con *	Universal
Diagonal de la pantalla *	190.5 cm (75")	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tecnología de visualización *	LCD	HDCP	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	HDCP versión	2.2
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	<b>Control de energía</b>	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Consumo energético *	214.5 W
Pantalla táctil *	✗	Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Razón de contraste (típica)	4000:1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Contrast	<b>Sistema de cómputo</b>	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Memoria interna	16 GB
Ángulo de visión, vertical	178°	Sistema operativo instalado	Tizen
Tamaño de pixel	0.429 x 0.429 mm	Versión de sistema operativo	7.0
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 81 kHz	<b>Peso y dimensiones</b>	
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz	Ancho de la pantalla	1682.3 mm
Índice de niebla	25%	Profundidad de pantalla	28.5 mm
<b>Puertos e Interfaces</b>		Altura de pantalla	960.4 mm
Número de puertos HDMI *	3	Peso de pantalla	33.4 kg
Versión HDMI	2.0	<b>Empaquetado de datos</b>	
Puerto DVI *	✗	Ancho del paquete	1839 mm
Cantidad de DisplayPorts *	1	Largo del paquete	180 mm
Entrada de DisplayPorts	1	Alto del paquete	1113 mm
Puerto USB *	✓	Peso del paquete	44.1 kg
Cantidad de puertos USB	2	<b>Condiciones ambientales</b>	
Ethernet *	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Wifi *	✓	<b>Certificados</b>	
Interfase RS-232	✓	Certificación	60950-1, 62368-1
Puerto de datos infrarrojo	✓	<b>Características</b>	
Lector de tarjeta integrado	✗	Adecuado para usarse en interiores	✓
<b>Diseño</b>		Montaje de pared	✓
Diseño de producto *	Pantalla plana de señalización digital		
Color del producto *	Negro		
montaje VESA *	✓		

Diseño		Detalles técnicos	
Interfaces de montaje de panel	400 x 400 mm	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Ancho del marco (inferior)	1.34 cm	Certificados de sustentabilidad	CE, ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TUV
Ancho del marco (lateral)	1.34 cm		
Ancho del marco (superior)	1.34 cm		
Pantalla antirreflejante	✓	Otras características	
Tipo de montaje	Pared	Bluetooth	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date