

Brother MFC-L5915DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFCL5915DW

Nombre del producto : MFC-L5915DW

- Imprime hasta 52 ppm†
- Impresión de bajo costo mediante el cartucho de tóner de reemplazo original de ultra alto rendimiento
- Conectividad en red inalámbrica de doble banda y Gigabit Ethernet
Multifuncional láser monocromático empresarial
Brother MFC-L5915DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro, Gris



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Laser	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5
Impresión a doble cara *	✓	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Ejecutivo, Folio, Legal, Carta
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	52 ppm		
Copiado		Puerto USB	
Copiado a doble cara *	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	
Copiando *	Copias en blanco y negro	1	
Resolución máxima de copia *	1200 x 600 DPI	Red	
Escalado en la impresora	25 - 400%	Wifi *	
Función de copia N-en-1	✓	Ethernet *	
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4	Wi-Fi directo	
Función de copia de DNI	✓	Algoritmos de seguridad	
Exploración		64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP	
Escaneado dúplex *	✓	APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/PPS, LDAP, LLNMR	
Escaneando *	Escaneo a color	Protocolos de red soportados (IPv4)	
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution	
Resolución de escaneo óptico (ADF)	600 x 600 DPI	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4	
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Protocolos de red soportados (IPv6)	
Escanear a	Nube, Correo electrónico, FTP, USB	Tecnología de impresión móvil	
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, TIF	Apple AirPrint, Mopria Print Service	
Formatos de texto soportados	DOCX, PDF, RTF, TXT, XLSX, XML, XPS	Desempeño	
Fax		Memoria interna *	
Fax a doble cara	✓	512 MB	
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro		
Memoria de fax	500 páginas		
Características			
Ciclo de trabajo (máximo) *	90000 páginas por mes		
Funciones de doble cara *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear		

Características		Desempeño	
Número de cartuchos de impresión *	1	Procesador incorporado	✓
Colores de impresión *	Negro	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Idiomas de la descripción de la página	BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Diseño	
Capacidad de entrada y salida		Color del producto *	Negro, Gris
Número total de bandejas de entrada *	1	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Capacidad total de entrada *	250 hojas	Pantalla incorporada *	✓
Capacidad total de salida *	150 hojas	Pantalla	LCD
Bandeja multiusos	✓	Diagonal de la pantalla	12.7 cm (5")
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Tipo de control	Tocar
Dirección de papel		Pantalla a color	✓
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Control de energía	
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Sobres, Etiquetas, Membrete	Consumo de energía (imprimiendo)	680 W
		Consumo de energía (listo)	31 W
		Consumo energético (en suspensión)	6.2 W
		Consumo de energía (apagado)	0.04 W
		Peso y dimensiones	
		Ancho	495 mm
		Profundidad	473 mm
		Altura	486 mm
		Peso	17.4 kg
		Contenido del empaque	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	3000 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Manual de usuario	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date