


Huawei AR611-LTE4EA router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco

Marca : Huawei

Código del producto: 50010702

Nombre del producto : AR611-LTE4EA

Huawei AR611-LTE4EA. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándares Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Protocolo de ruteo: BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, RIP. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Blanco



Conexión WAN		Sustentabilidad	
Ethernet WAN *	✓	Certificados de sustentabilidad	REACH, RoHS, WEEE
DSL WAN *	✗	Antena	
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Diseño de la antena *	Externo
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Tipo de antena	2x2
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Características	
Características de LAN inalámbrico		Memoria interna	1024 MB
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Memoria Flash	1024 MB
Máximo estándares Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Control de energía	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s	Tipo de alimentación *	Corriente alterna
Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Red		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Ethernet *	✓	Corriente de salida	2 A
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Consumo energético	24 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Fuente de alimentación	24 W
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Condiciones ambientales	
Estándares de red	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 45 °C
Multidifusión, soporte	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Traspase VPN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Soporte VPN	IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, A2A VPN, L2TP VPN, L2TPv3 VPN, VxLAN	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Puertos e Interfaces		Altitud no operativa	0 - 5000 m
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Peso y dimensiones	
Puerto USB *	✓	Ancho	240 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad	161.5 mm
Características de administración		Altura	38 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Peso	600 g
Protocolos		Empaquetado de datos	
Protocolo de ruteo	BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, RIP	Ancho del paquete	370 mm
		Largo del paquete	257 mm
		Alto del paquete	90 mm

Diseño		Empaquetado de datos	
Color del producto	Blanco	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Tipo de producto *	Router de mesa		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date