

## Hikvision DS-7732NXI-K4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

**Marca :** Hikvision

**Código del producto:** DS-7732NXI-K4/16P

**Nombre del producto :** DS-7732NXI-K4/16P




32-ch 1.5U 16 POE K Series AcuSense 4K NVR, 4x SATA, HDMI, VGA, RCA, PoE, RJ-45, USB 2.0/USB 3.0, 100 - 240 VAC, 50/60Hz

Hikvision DS-7732NXI-K4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro:

Los NVR de la serie Pro de Hikvision cuentan con códecs de compresión H.265 + y H.264 + optimizados, lo que permite una gestión de almacenamiento y ancho de banda altamente eficaz. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

Desempeño		Puertos e Interfaces	
Canales de entrada de vídeo *	32 canales	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Canales de entrada de alarma	16	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Canales de salida de alarma	4	Entradas RCA de sonido	1
Número de canales reproducidos simultáneamente	16 canales	Salidas RCA de sonido	1
Máxima resolución *	3840 x 2160 Pixeles	Puertos RS-485	2
Resoluciones soportadas	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	Interfase RS-232	✓
Comunicación de dos vías	✓	Puerto - RS-232	1
Detección de movimiento en video	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Formatos de audio soportados	AAC, G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722, G.726	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, iSUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+	<b>Características</b>	
Ancho de banda de entrada	256 Mbit/s	Montaje en rack	✓
Ancho de banda de salida	160 Mbit/s	Capacidad del rack	1.5U
Detector de rostro	✓	Color del producto	Negro
<b>Características de LAN inalámbrico</b>		Certificación	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Wifi *	✗	<b>Exhibición</b>	
<b>Medios de almacenaje</b>		Pantalla incorporada	✗
Número de HDDs soportados	4	<b>Control de energía</b>	
Capacidad máxima de almacenaje *	10 TB	Consumo de energía (máx.)	20 W
Interfaz del HDD *	SATA	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
<b>Puertos e Interfaces</b>		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	17	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	200 W
Energía sobre Ethernet (PoE)	✓	<b>Condiciones ambientales</b>	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-10 - 55 °C
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	16	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Salida HDMI	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Número de puertos HDMI	1	Ancho	445 mm
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Profundidad	400 mm
		Altura	75 mm
		Peso	5 kg



6931847174958

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date