



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1209TLQN-LED cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared



**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:** Lite

**Código del producto:** DH-HAC-HDW1209TLQN-LED

**Nombre del producto :** DH-HAC-HDW1209TLQN-LED

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1209TLQN-LED. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 43.9 m, Distancia de observación: 17.5 m, Distancia de reconocimiento: 8.8 m

Desempeño		Sistema de lentes	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Distancia de identificación (lente de 2,8 mm)	4.4 m
Colocación compatible *	Exterior	<b>Visión nocturna</b>	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico		
Amplio rango dinámico (WDR)	✓		
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)	Visión nocturna *	✓
		Distancia de visión nocturna	20 m
<b>Diseño</b>		Tipo de LED	IR
		Número de LEDs de iluminación	1
Factor de forma *	Domo	<b>Vídeo</b>	
Tipo de montaje *	Pared		
Color del producto *	Blanco	Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles
Material de la cubierta	Metal, Plástico	Total de megapíxeles *	2 MP
Código IP (International Protection)	IP67	Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
<b>Cámara fotográfica</b>		Velocidad de cuadro	30 fps
		Reducción de ruido	✓
Iluminación mínima	0.01 Lux	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Ángulo de rotación	360°	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	106°	Enmascaramiento de privacidad	✓
Ángulo de visión del objetivo, vertical	56.5°	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	126.2°	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Ángulo de inclinación	0 - 78°	<b>Red</b>	
Rango de paneo	0 - 360°		
Balance de blancos	Auto, Manual		
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Ethernet *	✗
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	8	Wifi *	✗
<b>Sensor de la imagen</b>		Bluetooth *	✗
		<b>Puertos e Interfaces</b>	
Número de sensores	1		
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	puertos de salida BNC	1
Escaneado progresivo	✓	Entrada de micrófono	✓
Tipo de sensor *	CMOS	<b>Seguridad</b>	
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Pixeles		
<b>Sistema de lentes</b>		Espejo	✓
		<b>Control de energía</b>	
Número de lentes *	1		
Distancia de detección	43.9 m		
Distancia de observación	17.5 m	Tipo de alimentación *	CC
Distancia de reconocimiento	8.8 m	Consumo de energía (máx.)	3.1 W
Apertura máxima	1.6	Voltaje de salida CC	12
		<b>Condiciones ambientales</b>	
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 95 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-40 - 60%

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Distancia de identificación	4.4 m	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Distancia focal fija	2.8 mm	Peso y dimensiones	
Distancia más cercana de enfoque	0.7 m	Ancho	91.4 mm
Distancia de detección (lente de 2,8 mm)	43.9 m	Diámetro	9.71 cm
Distancia de observación (lente de 2,8 mm)	17.5 m	Peso	210 g
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm)	8.8 m	Empaquetado de datos	
		Peso del paquete	280 g
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1
		Detalles técnicos	
		Iris	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date