

ASUS ROG Swift PG49WCD monitor de computadora 124.5 cm (49") 5120 x 1440 Pixeles OLED Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ROG Swift

Código del producto: 90LM09C0-B019B0

Nombre del producto : PG49WCD

Monitor para juegos ROG Swift OLED PG49WCD: Panel QD-OLED curvo de 49 pulgadas (5120 x 1440), 144 Hz, 0.03 ms, G-SYNC compatible, disipador de calor personalizado, brillo uniforme, ROG Smart KVM, 90W Type-C, ASUS DisplayWidget Center

ASUS ROG Swift PG49WCD. Diagonal de la pantalla: 124.5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tecnología de visualización: OLED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 0.03 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	124.5 cm (49")	Envío de energía de USB hasta	90 W
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	HDMI *	✓
Relación de aspecto nativa *	32:9	Número de puertos HDMI	1
Tecnología de visualización *	OLED	Versión HDMI	2.1
Pantalla táctil *	✗	Cantidad de DisplayPorts	1
Brillo de la pantalla (máximo)	1000 cd / m²	Versión de DisplayPort	1.4
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Salida de auriculares *	✓
Tiempo de respuesta	0.03 ms	Salidas para auriculares	1
Superficie de la pantalla	Mate	Conectividad con auriculares	3,5 mm
Forma de la pantalla *	Curva	Conmutador KVM integrado	✓
Clasificación de la curvatura de la pantalla	1800R	HDCP	✓
Razón de contraste (típica) *	1500000:1	HDCP versión	2.2
Relación de contraste (dinámico)	100000000:1	Puerto de salida S/PDIF	✓
Máxima velocidad de actualización *	144 Hz	Ergonomía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	montaje VESA *	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm
Número de colores de la pantalla *	1.073 mil millones de colores	Montaje de pared	✓
Tamaño de pixel	0.233 x 0.233 mm	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tamaño visible, horizontal	119.7 cm	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tamaño visible, vertical	33.9 cm	Ajustes de altura *	✓
Frecuencia digital horizontal	30 - 233 kHz	Ajuste de altura	10 cm
Frecuencia digital vertical	48 - 144 Hz	Giratorio	✓
Desempeño		Ángulo de giro (alcance)	15 - -15°
NVIDIA G-SYNC *	✓	Ángulo de inclinación	20 - -5°
Tipo G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible	Ajuste de la inclinación	✓
AMD FreeSync *	✓	Control de energía	
Tipo de AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	42 kWh
Multimedia		Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	47 kWh
Altavoces incorporados *	✗	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Cámara incorporada *	✗	Consumo de energía (ahorro)	0.5 W
Diseño		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Posicionamiento de mercado *	Juego	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Diseño		Control de energía	
Color del producto *	Negro	Escala de eficiencia energética	De A a G
Color de pies	Negro	Condiciones ambientales	
Certificación	cTUVus, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC, BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC Recycl, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB, RoHS, SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
		Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho del dispositivo (con soporte)	1196.4 mm
		Largo (con soporte)	282.9 mm
Concentrador USB integrado *	✓	Alto (con soporte)	527.2 mm
Versión del concentrador USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (con soporte)	11.7 kg
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Ancho (sin base)	1196.4 mm
Número de puertos ascendentes	1	Profundidad (sin base)	155.4 mm
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes	1	Altura (sin base)	371.7 mm
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	4	Peso (sin base)	8.5 kg
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Empaquetado de datos	
Suministro de potencia USB	✓	Ancho del paquete	1320 mm
		Largo del paquete	490 mm
		Alto del paquete	250 mm
		Peso del paquete	17 kg
		Tipo de empaque	Caja

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date