

be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Negro

Marca : be quiet!

Código del producto: BGW58

Nombre del producto : Dark Base 701 Black

be quiet! Dark Base 701 Black. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro.
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX, PS2. Ventiladores frontales instalados: 1x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 249 mm, Profundidad: 565 mm, Altura: 495 mm



| Diseño | | Enfriamiento | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio, Acero | Ventiladores superiores instalados | 1x 140 mm |
| Factor de forma * | Midi Tower | Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Tipo * | PC | Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Color del producto * | Negro | Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas * | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX | Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Número de puertos 3.5" * | 3 | Velocidad de ventilador | 0 - 1900 RPM |
| Número de bahías 2.5" | 2 | Máximo flujo de aire | 78.4 cfm |
| Número de ranuras de expansión | 10 | Nivel de ruido (alta velocidad) | 29.3 Db |
| Ventana lateral | ✓ | Tensión nominal del ventilador | 12 V |
| Iluminación | ✓ | Corriente nominal del ventilador | 0.4 A |
| Iluminación de color | Multi | Consumo energético del ventilador | 4.8 W |
| Ubicación de iluminación | Frente | Presión máxima de aire | 2.36 mmH2O |
| Panel(es) de vidrio templado | ✓ | Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Filtro anti-polvo | ✓ | Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Botón de encendido/apagado | ✓ | Tamaños de radiador superior compatibles | 140,240,360,120,280 mm |
| Botón de control RGB | ✓ | | |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 18.5 cm | Medios de almacenaje | |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41.5 cm | Tamaños de disco duro soportados * | 2.5,3.5" |
| Máxima longitud de PSU | 26 cm | Detalles técnicos | |
| Fuente de alimentación | | Cumplimiento de la sostenibilidad | ✓ |
| Fuente de alimentación incluida * | ✗ | Certificados de sustentabilidad | CE, REACH, RoHS, Triman, UKCA, WEEE |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX, PS2 | Peso y dimensiones | |
| Puertos e Interfaces | | Ancho | 249 mm |
| Entrada de audio | ✓ | Profundidad | 565 mm |
| Salida de audio | ✓ | Altura | 495 mm |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2 | Peso | 12.8 kg |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 | Empaquetado de datos | |
| Enfriamiento | | Controlador LED | ✓ |
| Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm | Ancho del paquete | 343 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 | Largo del paquete | 594 mm |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm | Alto del paquete | 670 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm | Peso del paquete | 15.5 kg |

| Enfriamiento | | Otras características | |
|---|------------|---------------------------|----------|
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 | Volumen | 69.64 L |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm | Conector de ventilador | 4-pines |
| | | Tiempo medio entre fallos | 300000 h |



4260052190654

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date