



Dahua Technology WizSense DHI-NVR5216-8P-EI grabadora de vídeo en red (NVR) Negro

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: DHI-NVR5216-8P-EI



Nombre del producto : DHI-NVR5216-8P-EI

Dahua Technology WizSense DHI-NVR5216-8P-EI. Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Modos de grabación de vídeo: 720p, 1080p, 2160p. Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Productos compatibles: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic,..., Certificación: FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2:.... Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz, Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 25.5 W



Desempeño		Características	
Canales de entrada de vídeo *	16 canales	Montaje en rack	✓
Canales de entrada de alarma	4	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Canales de salida de alarma	2	Color del producto	Negro
Modos de grabación de vídeo	720p, 1080p, 2160p	Productos compatibles	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles		
Resoluciones soportadas	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	Certificación	FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021; EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014
Detección de movimiento en video	✓		
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM		
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG		
Sistema operativo instalado	LINUX incrustado		
Detector de rostro	✓		
Medios de almacenaje		Procesador	
Número de HDDs soportados	2	Procesador incorporado	✓
Capacidad máxima de almacenaje *	20 TB	Control de energía	
Interfaz del HDD *	SATA	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	47 - 63 Hz
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	25.5 W
Energía sobre Ethernet (PoE)	✓	Requisitos del sistema	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8	Condiciones ambientales	
Número de puertos HDMI	1	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-10 - 65 °C
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 93%
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1		
Puertos RS-485	1		
Interfase RS-232	✓		

Peso y dimensiones

Ancho	375 mm
Profundidad	329.4 mm
Altura	53 mm
Peso	2.57 kg
Ancho del paquete	451 mm
Largo del paquete	147 mm
Alto del paquete	425 mm
Peso del paquete	3.8 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date