



HP OfficeJet Pro Impresora Todo-en-Uno 9730 de formato ancho, Color, Impresora para Pequeñas oficinas, Impresión, copia , escaneado, Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear y guardar como PDF; Pantalla táctil; Modo silencioso



Marca : HP

Familia de productos:
Officejet Pro

Código del producto: 537P5C

Nombre del producto :

Impresora Todo-en-Uno HP
Officejet Pro 9730 de formato
ancho, Color, Impresora para
Pequeñas oficinas, Impresión,
copia , escaneado, Conexión
inalámbrica; Imprima desde su
teléfono o tablet; Alimentador
automático de documentos;
Impresión a doble cara;
Escaneado a doble cara;
Escanear y enviar por correo
electrónico; Escanear y guardar
como PDF; Pantalla táctil; Modo
silencioso

- Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing; Two-sided scanning; Scan to email; Scan to pdf; Touchscreen; Quiet mode
- Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (en negro) y 18 ppm (en color)
- Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción
Thermal Inkjet, 297 x 431.8 mm, 4800 x 1200dpi, 22ppm, A3, 1200MHz, 512MB, WiFi, Bluetooth, LCD, 4.3"

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex	Auto
Resolución en colores	4800 x 1200 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta térmica
Impresión *	Impresión a color
Impresión a doble cara *	✓
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	22 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	18 ppm
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta)	34 ppm
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta)	34 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro	22 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color	18 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	12 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	13 s
Impresión segura	✓
Función de impresión de folletos	✓
Impresión sin bordes	✓

Dirección de papel

Formato de impresión sin márgenes	A3
Ancho de formato personalizado	76 - 297 mm
Longitud de formato personalizado	127 - 420 mm

Puertos e Interfaces

Puerto USB	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	2

Red

Wifi *	✓
Ethernet *	✓
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi directo	✓
Bluetooth	✓
Algoritmos de seguridad	HTTPS, SSL/TLS
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna máxima	512 MB
Memoria interna *	512 MB
Procesador incorporado	✓
Frecuencia del procesador	1200 MHz
Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	6.8 Db

Diseño

Color del producto *	Gris
Nombre del color	Cement

Copiado		Diseño	
Copiado a doble cara *	✔	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Copiando *	Copia a color	Pantalla incorporada *	✔
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Pantalla	LCD
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	34 cpm	Diagonal de la pantalla	10.9 cm (4.3")
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	26 cpm	Tipo de control	Tocar
Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4)	34 cpm	Pantalla a color	✔
Velocidad de copia (color, borrador, A4)	26 cpm	Control de energía	
Máximo número de copias	99 copias	Consumo de energía (inactivo)	5.4 W
Escalado en la impresora	25 - 400%	Consumo energético (en suspensión)	1.39 W
Función de copia de DNI	✔	Consumo de energía (apagado)	0.11 W
Función de ajuste automático	✔	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Exploración		Requisitos del sistema	
Escaneando *	Escaneo a color	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Resolución máxima de escaneado	1200 x 1200 DPI	Otros sistemas operativos soportados	Linux, ChromeOS
Área máxima de escaneo	297 x 432 mm	Condiciones ambientales	
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tecnología de escaneado	CIS	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	25 - 75%
Formatos de imagen soportados	BMP, PNG, TIF, JPEG, TIFF, JPG	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 40 °C
Formatos de texto soportados	RTF, PDF, TXT	Certificados	
Profundidad de color de entrada	24 Bit	Certificación	CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
Niveles en escala de gris	256		
Controladores de escaneado	TWAIN		
Fax			
Enviando por fax *	✖		
Características			
Ciclo de trabajo recomendado	250 - 1500 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	30000 páginas por mes		
Funciones de doble cara *	Escanear		
Remitente digital	✔		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Idiomas de la descripción de la página	PCL 3, PCL 3 GUI		
Multitareas todo-en-uno	✔	Sustentabilidad	
País de origen	China	Cumplimiento de la sostenibilidad	✔
Segmento HP	Pequeña y mediana empresa	Certificados de sustentabilidad	Post-Consumer Recycled Plastic, Forest Stewardship Council (FSC)
Capacidad de entrada y salida		Peso y dimensiones	
Número total de bandejas de entrada *	2	Ancho	584 mm
Capacidad total de entrada *	500 hojas	Profundidad	466.9 mm
Capacidad total de salida *	75 hojas	Altura	383.3 mm
Alimentador automático de documentos (ADF)	✔	Peso	19.5 kg
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas	Empaquetado de datos	
Número máximo de bandejas de entrada	2	Ancho del paquete	668 mm
Capacidad de entrada máxima	500 hojas	Largo del paquete	545 mm
Capacidad de salida máxima	75 hojas	Alto del paquete	487 mm
		Peso del paquete	24.4 kg
Dirección de papel		Contenido del empaque	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Cartucho (s) incluido	✔
Tamaño máximo de impresión	297 x 431.8 mm	Capacidad de cartucho incluido (negro)	800 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	420 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Software incluido	HP Printer Software

Dirección de papel		Datos de logística	
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel grueso, Papel fotográfico, Papel normal, Papel mate, Papel satinado	Peso de la tarima	261 g
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Número de capas por tarima	5 pieza(s)
Tamaño de ISO serie C (C0...C9)	C5, C6	Cantidad por tarima	10 pieza(s)
Tamaños de papel de impresión No-ISO	Tarjeta Hagaki	Detalles técnicos	
Tamaño de sobres	C5, C6, DL	Número de cartones por capa	2 pieza(s)
		Otras características	
		Número de usuarios	5 usuario(s)
		Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1220 x 1015 x 2562 mm
		Requisitos de sistema recomendados	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge
		Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1219.2 x 1016 x 2565.4 mm (48 x 40 x 101")
		Número de cabezales de impresión	4



0196786702372



196786702372



0196786702389



196786702389



0196786702396



196786702396



0196786702402



196786702402



0197029095497




197029095497



0196337487918



196337487918



0196337487895



196337487895



0196337487901



196337487901



0196337623804



196337623804



0196337487888



196337487888

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.