

Viewsonic LS740HD video projector **Proyector de alcance estándar 4200 lúmenes ANSI 1080p (1920x1080) Blanco**



Marca : Viewsonic


Código del producto: LS740HD

Nombre del producto : LS740HD

Viewsonic LS740HD. Brillo de proyector: 4200 lúmenes ANSI, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080), Razón de contraste (típica): 3000000:1. Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 7.51 mm, Tipo de zoom: Manual. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Proyector		Red	
Proyector inteligente *	✗	Wifi *	✗
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1016 - 7620 mm (40 - 300")	Medios de almacenaje	
Distancia de proyección del objetivo	0.43 - 3.25 m	Lector de tarjeta integrado *	✗
Brillo de proyector *	4200 lúmenes ANSI	Características	
Resolución original del proyector *	1080p (1920x1080)	Interactivo *	✗
Razón de contraste (típica) *	3000000:1	Nivel de ruido (modo económico)	29 Db
Relación de aspecto nativa *	16:9	HDCP	✓
Número de colores	1.07 mil millones de colores	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz	Idiomas OSD	Danés, Alemán, Húngaro, Árabe, Holandés, Noruego, Inglés, Indonesio, Sueco, Español, Italiano, Polaco, Tailandés, Japonés, Portugués, Turco, Rumano, Chino simplificado, Finlandés, Coreano, Ruso, Vietnamita, Chino tradicional, Francés, Griego, Checo, Eslovaco
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz		
Corrección trapezoidal, horizontal	-15 - 15°		
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-15 - 15°		
Fuente luminosa		Número de lenguajes OSD	27
Tipo de fuente de luz *	Laser	HDCP versión	1.4/2.2
Vida útil de la fuente de luz *	20000 h	Nivel de ruido *	32 Db
Vida útil de la fuente de luz (modo económico)	30000 h	Multimedia	
Sistema de lentes		Altavoces incorporados *	✓
Enfoque *	Manual	Potencia estimada RMS	30 W
Distancia focal fija	7.51 mm	Número de altavoces incorporados	2
Apertura fija	2.8	Diseño	
Capacidad de zoom	✓	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Tipo de zoom	Manual	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Zoom digital	2x	Color del producto *	Blanco
Relación de alcance	0.49	Ranura para cable de seguridad	✓
Compensar	132%	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Vídeo		Exhibición	
Señal analógica *	NTSC, PAL, SECAM	Pantalla incorporada *	✗
Full HD *	✓	Control de energía	
3D *	✗	Fuente de energía *	Corriente alterna
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Consumo energético *	245 W
Puertos e Interfaces		Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Versión HDMI	2.0	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de puerto de servicio	USB tipo A	Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	1	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	1	Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Ancho	337 mm
Salida de audio para PC	✓		
Número de puertos HDMI *	2		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto DVI *	✗	Profundidad	265 mm
Entrada de CA	✓	Altura	131.5 mm
Red		Peso *	4.5 kg
Smart TV *	✗	Ancho del paquete	496 mm
Ethernet *	✓	Largo del paquete	195 mm
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Alto del paquete	387 mm
		Peso del paquete	6.6 kg
Contenido del empaque			
		Control remoto incluido *	✓
		Guía de configuración rápida	✓
		Tarjeta de garantía	✓
Detalles técnicos			
		Tiempo de retardo de la imagen	49.9 ms
Datos de logística			
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)



0766907022605



766907022605

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date