



Dahua Technology SD22204DBN-GC Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared/Tubo

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-SD22204DBN-GC

Nombre del producto : SD22204DBN-GC

Dahua Technology SD22204DBN-GC. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 99.1 - 31.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53.4 - 18°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 151.7 m

Desempeño		Sistema de lentes	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Apertura mínima	1.6
Colocación compatible *	Interior y exterior	Distancia más cercana de enfoque	1 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Visión nocturna	
Contro PTZ	✓	Visión nocturna *	✗
Modos PTZ	8 Tour, Punto preestablecido	Vídeo	
Protocolos PTZ	DH-SD, Pelco-P/D	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Puntos predefinidos	✓	Total de megapíxeles *	2 MP
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Modo día / noche	✓	Formatos gráficos soportados	704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
		Velocidad de cuadro	60 fps
Diseño		Señal analógica	NTSC
Factor de forma *	Domo	Emisión de vídeo	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared/Tubo	Reducción de ruido	✓
Color del producto *	Blanco	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Código IP (International Protection)	IP66	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Código IK	IK10	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Cámara fotográfica		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Audio	
Iluminación mínima	0.0005 Lux	Relación señal/ruido (SNR)	50 Db
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	99.1 - 31.9°	Red	
Ángulo de visión del objetivo, vertical	53.4 - 18°	Ethernet *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	117.7 - 36.6°	Wifi *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Bluetooth *	✗
		Medios de almacenaje	
Velocidad de preselección de la inclinación	60 °/seg	HDD incorporado *	✗
Velocidad de inclinación manual	0.1 - 60 °/seg	Memoria interna	256 MB
Rango de paneo	0 - 355°	Capacidad de ROM	128 MB
		Puertos e Interfaces	
Velocidad de panorámica prefijada	100 °/seg	Puertos RS-485	1
Velocidad de giro manual	0.1 - 100 °/seg	puertos de salida BNC	1
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Control de energía	
Velocidad de obturador	1/1 - 1/30000 s	Tipo de alimentación *	CC

Sensor de la imagen		Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	Consumo energético	7 W
Escaneado progresivo	✓	Consumo de energía (máx.)	9 W
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de salida CC	12
Sistema de lentes		Corriente de salida CC	1 A
Capacidad de zoom	✓	Condiciones ambientales	
Zoom óptico	4x	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Zoom digital	16x	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de detección	151.7 m	Peso y dimensiones	
Distancia de observación	59.9 m	Altura	88.9 mm
Distancia de reconocimiento	30.3 m	Diámetro	12.2 cm
Intervalo de longitud focal	2.7 - 11 mm	Peso	600 g
Enfoque	Motorizado/Manual	Empaquetado de datos	
Apertura máxima	3	Peso del paquete	650 g
Distancia de identificación	15.2 m	Tipo de empaque	Caja
Contenido del empaque			
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.