

Ficha técnica del producto

Especificaciones

OP.ROJO EMPUJAR-JALAR 120V

9001KR9P1R



Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Cabeza p/ botón pulsador iluminado
nombre corto del dispositivo	9001K
perfil de operador	Rojo empotrable
información agregada del operador	Screw-on plastic

Opcionales

diámetro de montaje	30 mm
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
tipo de operario	retorno por resorte
material del bisel	9...13 dB
color de lentes o tapa/operador	Rojo
[Us] Tensión de alimentación	110...120 V
suministro del bloque de luces	Cía transformador integral
perfil del operador	Seta ø 41 mm
tipo de operador	Pulsar-tirar
información posición operador	2 posiciones
tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.826 cm
Paquete 1 Ancho	5.842 cm
Paquete 1 Longitud	9.398 cm
Paquete 1 Peso	244.94 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACh	Declaración de REACh
China RoHS Regulation	Declaración RoHS China

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura
Devolución	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Ficha técnica del producto

9001KR9P1R

Image of product in real life situation

