

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PLACA+SOP 4X2 3M BL/ALU SOLAR YELLOW

S733603605

! Descatalogado el: 9 oct 2023

! No disponible. Contacta a tu vendedor.

Principal

Gama	Orión
Nombre Estético	Orion materials aluminium
Tipo De Producto O Componente	Marco de cubierta

Opcionales

Montaje De Dispositivo	Rasante
Equipo Suministrado	Fijación del marco
Número De Segmentos	1 segmento
Número De Módulos	3 módulos
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Blanco RAL 9003 Aluminium solar yellow Pantone 585C
Acabado Exterior	Metálico
Tratamiento De Superficie	Metálico
Tipo De Paquete	Flow-pack
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: marco decorativo Metal
Altura	120 mm
Anchura	82.5 mm
Profundidad	19.5 mm
Peso Del Producto	0.05 kg

Ambiente

Grado De Protección Ik	IK07
Grado De Protección Ip	IP21 D

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Características Ambientales	Petrol Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Resistencia UV Hydrogen peroxide (H2O2) Acetona Lejía Aceite Alcohol
------------------------------------	---

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.0 cm
Paquete 1 Ancho	9.3 cm
Paquete 1 Longitud	20.0 cm
Paquete 1 Peso	52.0 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas