

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## PLACA+SOP 4X2 3M BL/CHROME GLOSS

S737103425

### Principal

Gama	Orión
Nombre Estético	Orion materials chrome
Tipo De Producto O Componente	Marco de cubierta

### Opcionales

Montaje De Dispositivo	Rasante
Equipo Suministrado	Fijación del marco
Número De Segmentos	1 segmento
Número De Módulos	3 módulos
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Blanco RAL 9003 Chrome gloss Pantone 8521C
Acabado Exterior	Satinado
Tratamiento De Superficie	Pintado
Tipo De Paquete	Flow-pack
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: marco decorativo
Altura	120 mm
Anchura	82.5 mm
Profundidad	19.5 mm
Peso Del Producto	0.047 kg

### Ambiente

Grado De Protección Ik	IK07
Grado De Protección Ip	IP21 D
Características Ambientales	Aceite Hydrogen peroxide (H2O2) Acetona Lejía Jabón líquido Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas Petrol Alcohol

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

## Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.0 cm
Paquete 1 Ancho	9.3 cm
Paquete 1 Longitud	20.0 cm
Paquete 1 Peso	49.0 g

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

**La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

**Directiva Rohs Ue**

Bajo investigación

**Perfil De Circularidad**

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas