

**ESTEVEZ**<sup>®</sup>  
Conectando lo extraordinario



**Alpha**

Soluciones Modulares



# CLASSIC



# SILVER



# BLACK



# COLOR



Espresso



Amarillo



Rojo



Azul



Azul Estevéz



Verde

# COLOR



Champagne



Champagne Oscuro



Champagne Mate



Aluminio



Acero Claro



Acero Oscuro

# MADERA



Roble




Wengué



Cerezo



Palo de Rosa



## Alpha Classic



**Código**  
E913BN0

**Descripción**  
Ciega Blanco  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm




**Código**  
E913BN1

**Descripción**  
1 ventana Blanco  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**  
E913BN2

**Descripción**  
2 ventanas Blanco  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**  
E913BN3

**Descripción**  
3 ventanas Blanco  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm

---

## Alpha Black



**Código**  
E913BK1

**Descripción**  
1 ventana Black  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**  
E913BK3

**Descripción**  
3 ventanas Black  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**  
E913BK2

**Descripción**  
2 ventanas Black  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm

---

## Alpha Silver



**Código**  
E913SL1

**Descripción**  
1 ventana Silver  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**  
E913SL3

**Descripción**  
3 ventanas Silver  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**  
E913SL2

**Descripción**  
2 ventanas Silver  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm

## Alpha Madera



**Código**

E913RBL

**Descripción**

3 ventanas  
Roble  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913PRS

**Descripción**

3 ventanas  
Palo de Rosa  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913CRZ

**Descripción**

3 ventanas  
Cerezo  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913WGE

**Descripción**

3 ventanas  
Wengué  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm

## Alpha Metalizado



**Código**

E913CHT

**Descripción**

3 ventanas  
Champagne Mate  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913CHM

**Descripción**

3 ventanas  
Champagne  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913CHO

**Descripción**

3 ventanas  
Champagne Oscuro  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913ALM

**Descripción**

3 ventanas  
Aluminio  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913ACE

**Descripción**

3 ventanas  
Acero Claro  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913ACO

**Descripción**

3 ventanas  
Acero Oscuro  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm

## Alpha Color




**Código**

E913RJO

**Descripción**

3 ventanas Rojo  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913AMR

**Descripción**

3 ventanas Amarillo  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913AZE

**Descripción**

3 ventanas Azul  
Estévez  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913AZL

**Descripción**

3 ventanas Azul  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913ESP

**Descripción**

3 ventanas Espresso  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm



**Código**

E913VDE

**Descripción**

3 ventanas Verde  
Fabricado en Lexan®  
82 x 120 mm

## Telecomunicaciones



### Código

E90318.1

### Descripción

Soporte P/2 Conectores RJ45  
Keystone C/Placa  
Alpha blanca



### Código

E90318.7

### Descripción

Soporte P/2 Conectores RJ45  
Panduit- Minicom C/Placa  
Alpha blanca



### Código

E90318.2

### Descripción

Soporte P/4 Conectores RJ45  
Keystone C/Placa  
Alpha blanca



### Código

E90318.8RM

### Descripción

Soporte P/4 Conectores RJ45  
Panduit- Minicom C/Placa  
Alpha blanca

## Apagadores y pulsadores



### Código

Blanco	Black	Silver
E90101	E92101	E93101
E90103	E92103	E93103
E90105	E92105	E93105
E90106	E92106	E93106

### Descripción

Apagador Sencillo sin Piloto  
Apagador Escalera sin Piloto  
Interruptor Bipolar  
Apagador 4 vías 1 módulo

### Datos técnicos

127/250V~ 10A 50/60Hz  
Conexión con tornillos  
Fabricado en Lexan®



### Código

Blanco	Black	Silver
E90101.16	E92101.16	E93101.16
E90103.16	E92103.16	E93103.16
E90105.16		
E90106.16		

### Descripción

Apagador Sencillo sin Piloto  
Apagador Escalera sin Piloto  
Interruptor Bipolar  
Apagador 4 vías 1 módulo

### Datos técnicos

127/250V~ (16 A)  
50/60Hz



### Código

Blanco	Black	Silver
E90102	E92102	E93102
E90104	E92104	E93104

### Descripción

Apagador Sencillo con Piloto LED  
Apagador Escalera con Piloto LED  
1 módulo

### Datos técnicos

LED color azul 127/250V~  
10A 50/60Hz



### Código

Blanco	Black	Silver
E90102.16	E92102.16	E93102.16
E90104.16	E92104.16	E93104.16

### Descripción

Apagador Sencillo con Piloto LED  
Apagador Escalera con Piloto LED  
1 módulo

### Datos técnicos

LED color azul 127/250V~  
(16 A)  
50/60 Hz



### Código

Blanco	Black	Silver
E90107	E92107	E93107
E90107.16	E92107.16	E93107.16

### Descripción

Botón Timbre "Campana"  
1 módulo

### Datos técnicos

127/250V~ 50/60 Hz  
(16 A)

## Tomas



### Código

Blanco	Black	Silver
E90113	E92113	E93113

### Descripción

Toma TV Coaxial  
1 módulo

### Datos técnicos

Conector Roscado



**Código**  
 Blanco E90114    Black E92114    Silver E93114

**Descripción**  
 Toma Telefónica  
 1 módulo

**Datos técnicos**  
 6 hilos.  
 Jack RJ11



**Código**  
 Blanco E90115    Black E92115    Silver E93115

**Descripción**  
 Toma de Cómputo  
 1 módulo

**Datos técnicos**  
 8 hilos.  
 Jack RJ45  
 Cat. 5E

## Tapones y zumbadores



**Código**  
 Blanco E90111    Black E92111    Silver E93111

**Descripción**  
 Tapón Ciego  
 1 módulo



**Código**  
 Blanco E90116    Black E92116    Silver E93116

**Descripción**  
 Timbre  
 Zumbador  
 1 módulo



**Código**  
 Blanco E90112    Black E92112    Silver E93112

**Descripción**  
 Tapón Piloto 1 módulo

## Atenuadores



**Código**  
 Blanco E90119    Black E92119    Silver E93119

**Descripción**  
 Atenuador Rotativo de Luz  
 1 módulo

**Datos técnicos**  
 Para lámpara incandescente  
 o halógena.  
 127V~ 30-300W 60Hz



**Código**  
 Blanco E90219

**Descripción**  
 Atenuador Rotativo de Luz  
 2 módulos

**Datos técnicos**  
 Para lámpara incandescente  
 o halógena.  
 127V~ 60-600W 60Hz

## Contactos y cargadores USB



**Código**  
 Blanco E90110    Black E92110    Silver E93110

**Descripción**  
 Contacto 2P + T  
 1 módulo

**Datos técnicos**  
 127/250V~  
 10A 50/60Hz



**Código**  
 Blanco E90310    Black E92310    Silver E93310

**Descripción**  
 Contacto Dúplex 2P + T  
 3 módulos

**Datos técnicos**  
 127/250V~ 10A 50/60Hz  
 Conexión con tornillos  
 Fabricado en Lexan®



**Código**  
 Blanco E90117    Black E92117    Silver E93117

**Descripción**  
 Cargador USB  
 1 módulo

**Datos técnicos**  
 1.0 A 5 Vcd  
 con persiana



**Código**  
 Blanco E90317    Black E92317    Silver E93317

**Descripción**  
 Contacto 2P + T con 2 cargadores  
 USB  
 3 módulos

**Datos técnicos**  
 127/250V~ 15A 50/60Hz  
 1.0A 5 Vcd

## Mecanismos Armados

### Controles de ventilador con placa

	<b>Código</b> Blanco E90331    Black E92331    Silver E93331	<b>Descripción</b> Control Deslizable para ventilador c/ placa	<b>Datos técnicos</b> Regulación de Velocidad: Baja -1, Baja -2, Media -3 y Alta -4 2 hilos. 120V~ 60Hz 1,6A (vent.)
	<b>Código</b> Blanco E90332    Black E92332    Silver E93332	<b>Descripción</b> Control Dual Deslizable para ventilador y luz c/ placa	<b>Datos técnicos</b> Regulación de rango completo de Luz y Velocidad: Baja -1, Baja -2, Media -3 y Alta -4, 3 hilos. 120V~ 60Hz 1,6 A (vent.) 300W (luz).
	<b>Código</b> Blanco E90333    Black    Silver	<b>Descripción</b> Control Deslizable para ventilador y luz sin dimmer (ON-OFF) c/ placa	<b>Datos técnicos</b> 1 Motor: 1.25 A Luz: 500W máx, Regulación Velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3, 3 hilos Solo encendido y apagado

### Atenuadores de luz con placa

	<b>Código</b> Blanco E90361    Black E92361    Silver E93361	<b>Descripción</b> Atenuador Deslizable de Luz Halógeno e Incandescente	<b>Datos técnicos</b> Interruptor con "OFF" positivo Para lámpara incandescente y halógena. 120V~ 60Hz 600W máximo
	<b>Código</b> Blanco E90363    Black E92363    Silver E93363	<b>Descripción</b> Atenuador pulsador para Luz LED, Halógeno e Incandescente	<b>Datos técnicos</b> CFL Dimmeable y LED 150W máx. Incandescente / Halógeno 700W máx. / 120V~ 60Hz

### Contactos con placa

	<b>Código</b> Blanco E90323	<b>Descripción</b> Contacto 2P+T Dúplex circuitos especiales c/ placa	<b>Datos técnicos</b> NEMA 6-20R 220V~ 20 A 60Hz
	<b>Código</b> Blanco E90324	<b>Descripción</b> Contacto Dúplex Protección Infantil (Tamper resistant) c/ placa	<b>Datos técnicos</b> NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz
	<b>Código</b> Blanco E90326	<b>Descripción</b> Contacto Dúplex grado hospital (HG) c/ placa	<b>Datos técnicos</b> NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz

**Código**

Blanco E90327      Black E92327      Silver E93327

**Descripción**

Contacto 2 P+T Dúplex  
Tierra Aislada (IG) c/ placa

**Datos técnicos**

NEMA 5-20R  
125V~ 20A 60Hz

**Código**

Blanco  
E90328

**Descripción**

Contacto Dúplex 2 P + T  
c/ placa

**Datos técnicos**

NEMA 5-15R  
125V~ 15A 60Hz

**Código**

Blanco E90329      Black E92329      Silver E93329

**Descripción**

Contacto Dúplex Falla a  
Tierra (GFCI) c/ placa

**Datos técnicos**

NEMA 5-20R  
125V~ 20A 60Hz

**Código**

Blanco E90330      Black E92330      Silver E93330

**Descripción**

Contacto Dúplex 2P + T  
con 2 tomas cargador USB  
c/ placa

**Datos técnicos**

NEMA 5-15R  
Contacto 125V ~  
15 A 60Hz Puerto USB  
4 A 5 Vcd

**Código**

Blanco  
E90335

**Descripción**

Contacto 2P + T con  
2 cargadores USB c/ placa

**Datos técnicos**

NEMA 5-15R  
Contacto: 125V ~ 60Hz 15 A  
Cargador USB: 1.5A 5Vcd

## Sensor de movimiento con placa

**Código**

Blanco E90341      Black E92341      Silver E93341

**Descripción**

Sensor de Movimiento PIR

**Datos técnicos**

Incandescente: 40-1000W  
Halógeno: 20-400W  
Fluor: Bal. Eléc: 20-300W  
Fluor: 20-250W  
127V~/250V~ 10 A 50Hz / 60Hz



Estévez, S.A. de C.V.  
R.F.C. EST-921022-4Z0  
Av. Niños Héroes 2272  
Col. Barrera, C.P. 44150  
Guadalajara, Jalisco, México