



LED PAR30 S/L

12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Información general		Temperatura	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Equivalente en potencia en vatios	90 W
Vida útil nominal	25,000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Ciclo del interruptor	50,000	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)	0.9
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Voltaje (nominal)	120 V
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Código de color	930 [CCT of 3000K]	Regulable	Sí
Ángulo de haz (nominal)	40 °	Mecánica y carcasa	
Flujo luminoso	880 lm	Acabado de la luz	Transpar.
Intensidad lumínica (nominal)	2,000 cd	Material del foco	Plástico
Designación de color	Blanco (WH)	Forma del foco	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	73 lm/W	Apto para iluminación acentuada	Sí
Consistencia de color	< 6	Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Índice de producción de color (IRC)	90	Certificaciones Energy	Energy Star
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Cumple con el T20	No
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de línea	60 Hz		
Frecuencia de entrada	60 Hz		
Consumo de energía	12 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	120 mA		

LED PAR30 S/L

Condiciones de aplicación


se puede usar en luminarias cerradas No

Información del producto

Nombre del producto del pedido	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F40/930/DIM
Nombre del producto completo	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F40/930/DIM
Descripción de código local	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F40/930/DIM


Código del pedido	929001285804
N.º de material (12NC)	929001285804
Código local	471052
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677471057
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677471052

Plano de dimensiones




Product	D	C
12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	94.8 mm	116.1 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/
F40/930/DIM



Accent Lighting Spots - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM


LED PAR30 S/L

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/
F40/930/DIM

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/
F40/930/DIM



Lumen Maintenance Diagram - 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/
F40/930/DIM

